



+7 (495) 975-71-88
+7 (843) 207-25-75



+7 (343) 302-25-70
+7 (383) 312-17-89

ICQ(QIP) 727-481-300

info@specneftemash.ru

Официальный сайт компании: <http://specneftemash.ru>
Российская Федерация, г. Казань, Мамадышский тракт, 35



ГРУППА СПЕЦНЕФТЕМАШ

✦ ГРУППА КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ✦

Автомобильные краны "Клинцы"

Модель	Грузо подъемность	Длина стрелы	Зона работы	Базовое шасси	Колесная формула	Цена на условиях предоплаты (Россия) тыс. руб.(с НДС 18%)	Цена при поставке в страны СНГ тыс.руб. (с НДС 0%) FCA г.Клинцы
КС-35719-1-02 "Клинцы"	16 тонн	18 м	360°	КАМАЗ 43253 дв. CUMMINS Euro 4	4x2	6 150	5 225
КС-35719-3-02 "Клинцы"	16 тонн	18 м	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	6 300	5 350
КС-35719-5-02 "Клинцы"	16 тонн	18 м	360°	МАЗ 5340В2-427-000 дв. ЯМЗ 5363 Euro 4	4x2	6 250	5 225
КС-35719-7-02 "Клинцы"	16 тонн	18 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	6 400	5 450
КС-35719-8А "Клинцы"	16 тонн	18 м	360°	КАМАЗ 53605 дв. CUMMINS Euro 4	4x2	6 300	5 350
Дополнительная комплектация прямым гуськом длиной 7,5 м КС-35719-5-02, КС-35719-3-02, КС-35719-7-02, КС-35719-8А						200	175
Новинка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!							
Кран со стрелой длиной 23,0 м							
КС-45719-3К "Клинцы"	16 тонн	23 м	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	6 850	5 825
КС-45719-7К "Клинцы"	16 тонн	23 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	6 950	5 925
КС-45719-8К "Клинцы"	16 тонн	23 м	360°	КАМАЗ 53605 дв. CUMMINS Euro 4	4x2	6 850	5 825
Дополнительная комплектация прямым гуськом длиной 9,0 метров						220	175
КС-55713-1К-1 "Клинцы"	25 тонн	21 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	7 300	6 225
КС-55713-3К-1 "Клинцы"	25 тонн	21 м	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	7 150	6 100
КС-55713-5К-1 "Клинцы"	25 тонн	21 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	7 300	6 225
КС-55713-6К-1 "Клинцы"	25 тонн	21 м	360°	МАЗ 6312В3-427-010 дв. ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	7 350	6 175
Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона						220	190
КС-55713-1К-2 "Клинцы"	25 тонн	24 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	договорная по запросу	
КС-55713-3К-2 "Клинцы"	25 тонн	24 м	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	договорная по запросу	
КС-55713-5К-2 "Клинцы"	25 тонн	24 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	договорная по запросу	
КС-55713-6К-2 "Клинцы"	25 тонн	24 м	360°	МАЗ 6312В3-427-010 дв. ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	договорная по запросу	
Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона						350	190
КС-55713-1К-3 "Клинцы" со съёмным противовесом массой 1,67 тонны и гидравлическим порталом.	25 тонн	28 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	7 700	6 550
КС-55713-3К-3 "Клинцы"	25 тонн	28 м	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	7 550	6 425
КС-55713-5К-3 "Клинцы"	25 тонн	28 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	7 700	6 550
КС-55713-6К-3 "Клинцы" со съёмным противовесом массой 1,25 тонны и гидравлическим порталом.	25 тонн	28 м	360°	МАЗ 6312В3-427-010 дв. ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	7 750	6 500
Дополнительная комплектация кранов гуськом длиной 9,0 метров (для автокранов моделей КС-55713-3К-3 и КС-55713-5К-3 гусек является отдельно-возимым).						230	200
Установка гидравлического портала для возможности монтажа дополнительного съёмного противовеса у моделей КС-55713-3К-3, КС-55713-5К-3 (без стоимости противовеса).						80	70
Дополнительный съёмный противовес 1,5 тонны для моделей КС-55713-3К-3 и КС-55713-5К-3.						110	95
Новинка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!							
Кран со стрелой "ОВОИД" длиной 31,0 м							
КС-55713-1К-4 "Клинцы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	8 350	7 125
КС-55713-6К-4 "Клинцы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	МАЗ 6312В3 дв. ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	8 400	7 075
Дополнительно для кранов КС-55713-1К-4 и КС-55713-6К-4 могут быть приобретены :							
1. Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы)						300	260
2. Дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны						330	290
Все модели оснащаются: кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью и гидравлическим порталом для монтажа противовесов.							

Модель	Грузо подъемность	Длина стрелы	Зона работы	Базовое шасси	Колесная формула	Цена на условиях предоплаты (Россия) тыс. руб.(с НДС 18%)	Цена при поставке в страны СНГ тыс.руб. (с НДС 0%) FCA г.Клиницы
КС-55713-3К-4 "Клиницы"	25 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	8 200	7 000
КС-55713-5К-4 "Клиницы"	25 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	8 350	7 125
Дополнительно для кранов КС-55713-3К-4 и КС-55713-5К-4 могут быть приобретены:							
1. Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы) перевозится отдельно от крана.						300	260
2. Первый дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,5 тонны						140	120
3. Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0 тонны для автокрана КС-55713-3К-4						250	215
4. Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны для автокрана КС-55713-5К-4						330	290
Все модели оснащаются: кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью и гидравлическим порталом для монтажа противовесов.							
"Люксовое" исполнение для серии кранов с длиной стрелы 31,0 метр:							
Система электропропорционального управления крановыми операциями производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков и установкой кабины крановщика с принудительно регулируемым углом наклона (изготовление кранов в данной комплектации производится "под заказ")						500	-
СУПЕРНОВИНКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!							
Кран со стрелой "ОВОИД" длиной 32,5 м							
КС-55713-1К-4В "Клиницы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	8 550	7 300
КС-55713-4К-4В "Клиницы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 65111-42 дв. 740662 Euro 4	6x6	8 550	7 300
КС-55713-6К-4В "Клиницы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	МАЗ 6312В3 дв. ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	8 600	7 250
Дополнительно для кранов КС-55713-1К-4В, КС-55713-4К-4В и КС-55713-6К-4В могут быть приобретены :							
1. Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы)						300	260
2. Дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны						330	290
КС-55713-3К-4В "Клиницы"	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	8 400	7 175
КС-55713-5К-4В "Клиницы"	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	8 550	7 300
Дополнительно для кранов КС-55713-3К-4В и КС-55713-5К-4В могут быть приобретены:							
1. Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы) перевозится отдельно от крана.						300	260
2. Первый дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,5 тонны						140	120
3. Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0 тонны для автокрана КС-55713-3К-4В						250	215
4. Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны для автокрана КС-55713-5К-4В						330	290
Все модели оснащаются: кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью и гидравлическим порталом для монтажа противовесов.							
"Люксовое" исполнение для серии кранов с длиной стрелы 32,5 метра:							
Система электропропорционального управления крановыми операциями производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков и установкой кабины крановщика с принудительно регулируемым углом наклона (изготовление кранов в данной комплектации производится "под заказ")						500	-
КС-55713-1К-1В "Клиницы"	27 тонн	21 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	договорная по запросу	
КС-55713-5К-1В "Клиницы"	27 тонн	21 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	договорная по запросу	
Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона						350	
Новинка ! Подъемник кран стреловой с люлькой!							
Подъемник-кран стреловой с высотой подъема люльки 31 м.							
ПКС-55713-1К-3 "Клиницы" с люлькой, со съёмным противовесом массой 1,67 тонны и гидравлическим порталом.	25 тонн	28 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	8 400	7 250
ПКС-55713-3К-3 "Клиницы" (с люлькой)	25 тонн	28 м	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	8 250	7 125
ПКС-55713-5К-3 "Клиницы" (с люлькой)	25 тонн	28 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	8 400	7 250
ПКС-55713-6К-3 "Клиницы" с люлькой, со съёмным противовесом массой 1,25 тонны и гидравлическим порталом.	25 тонн	28 м	360°	МАЗ 6312В3-427-010 дв. ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	8 350	7 200
Дополнительная комплектация кранов гуськом длиной 9,0 метров (для автокранов моделей ПКС-55713-3К-3 и ПКС-55713-5К-3 гусек является отдельно-возимым).						230	200
Установка гидравлического портала для возможности монтажа дополнительного съёмного противовеса у моделей ПКС-55713-3К-3, ПКС-55713-5К-3 (без стоимости противовеса).						80	70
Дополнительный съёмный противовес 1,5 тонны для моделей ПКС-55713-3К-3 и ПКС-55713-5К-3.						110	95
В базовую комплектацию кранов-подъемников входит: неподъемная кабина машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью, система электропропорционального управления производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков.							

Модель	Грузо подъемность	Длина стрелы	Зона работы	Базовое шасси	Колесная формула	Цена на условиях предоплаты (Россия) тыс. руб.(с НДС 18%)	Цена при поставке в страны СНГ тыс.руб. (с НДС 0%) FCA г.Клиницы
Подъемник-кран стреловой с высотой подъема люльки 35 м.							
ПКС-55713-1К-4В "Клиницы" с люлькой, с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	9 300	8 025
ПКС-55713-4К-4В "Клиницы" с люлькой, с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 65111-42 дв. 740662 Euro 4	6x6	9 300	8 025
ПКС-55713-5К-4В "Клиницы" с люлькой	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	9 300	8 025
ПКС-55713-6К-4В "Клиницы" с люлькой, с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	28 м	360°	МАЗ 6312В3-427-010 дв. ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	9 250	7 975
1. Гусек длиной 9,0 м из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы). Для автокрана модели ПКС-55713-5К-4В гусек является отдельно-возимым.						300	260
2. Первый дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,5 тонны только для модели ПКС-55713-5К-4В						140	120
3. Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны (для всех моделей)						330	290
В базовую комплектацию кранов-подъемников входит: гидравлический портал для монтажа противовесов, кабина машиниста с возможностью изменения угла наклона, увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью, система электропропорционального управления производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков.							
Компакт кран-такси "Клиницы" грузоподъемность 40 т. со стрелой 31 м:							
КС-65719-1К-1 NEW "Клиницы" со съёмным противовесом массой 1,8 т. и крюковой подвеской 40 т.	40 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 6540 Euro-4	8x4	11 550	9 875
КС-65719-3К-1 NEW "Клиницы" со съёмным противовесом массой 1,8 т. и крюковой подвеской 40 т.	40 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 63501 Euro-4	8x8	13 150	11 225
Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены:							
1. Гусек длиной 9,0 м из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы), для модели КС-65719-3К-1 гусек отдельно возимый.						300	260
2. Дополнительный отдельно возимый противовес массой 2,5 тонны (на кране КС-65719-1К-1 может перевозиться в составе крана)						250	230
Все модели оснащаются неподъемной кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью, гидравлическим порталом для монтажа противовесов.							
Новинка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!							
Компакт кран-такси "Клиницы" грузоподъемность 40 т. со стрелой 34 м:							
КС-65719-1К NEW "Клиницы" со съёмным противовесом массой 1 т. и двумя крюковыми подвесками 20 и 40 т	40 тонн	34 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 6540 Euro-4	8x4	12 050	10 300
КС-65719-3К NEW "Клиницы" со съёмным противовесом массой 1 т. и двумя крюковыми подвесками 20 и 40 т	40 тонн	34 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 63501 Euro-4	8x8	13 650	11 650
КС-65719-5К NEW "Клиницы" со съёмным противовесом массой 1 т. и двумя крюковыми подвесками 20 и 40 т	40 тонн	34 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 65222 Euro-4	6x6	11 650	11 650
Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены:							
1. Гусек длиной 9,0 м из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы), для модели КС-65719-3К и КС-65719-5К гусек отдельно возимый.						300	260
2. Один дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,0 тонны						300	260
3. Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 8,0 тонны						550	475
Все модели оснащаются неподъемной кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью, гидравлическим порталом для монтажа противовесов, видеокамерой наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки.							
"Люксовое" исполнение для серии кранов КС-65719 NEW с длиной стрелы 34 метра:							
Система электропропорционального управления крановыми операциями производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков и установкой кабины крановщика с принудительно регулируемым углом наклона (изготовление кранов в данной комплектации производится "под заказ")						500	-
Самоходные гусеничные краны							
Гидравлический гусеничный кран RDK-36							
Базовая комплектация крана RDK-36 на гусеничном шасси в сборе SAMPIERANA (Италия):							
RDK-36 "Клиницы"		36 т	360°	привод от дизельного двигателя		13 700	11 650
RDK-36 "Клиницы"		36 т	360°	привод от электродвигателя		13 400	11 350
RDK-36 "Клиницы"		36 т	360°	комбинированный привод от дизельного двигателя и от внешнего источника тока		14 000	11 900
Базовая комплектация крана RDK-36-1 на гусеничном шасси собственного производства "КАЗ":							
RDK-36-1 "Клиницы"		36 т	360°	привод от дизельного двигателя		13 200	11 230
RDK-36-1 "Клиницы"		36 т	360°	привод от электродвигателя		12 900	10 930
RDK-36-1 "Клиницы"		36 т	360°	комбинированный привод от дизельного двигателя и от внешнего источника тока		13 500	11 500
Гидравлический гусеничный кран RDK-40							
Базовая комплектация крана RDK-40 на гусеничном шасси собственного производства "КАЗ":							
RDK-40 "Клиницы"		40 т	360°	привод от дизельного двигателя		15 300	13 000
RDK-40 "Клиницы"		40 т	360°	привод от электродвигателя		15 000	12 800
RDK-40 "Клиницы"		40 т	360°	комбинированный привод от дизельного двигателя и от внешнего источника тока		15 600	13 250
В базовую комплектацию RDK входит независимо от используемого гусеничного шасси:							
стрела длиной 15,0 м (основание, съёмный оголовок, съёмная вставка длиной 5,0 м.);							
жесткий гусек длиной 1 м							
две крюковые подвески грузоподъемностью 36 или 40 тонн и 20 тонн;							
съёмный противовес массой 14 тонн;							
Дополнительно для RDK могут быть приобретены (максимальная длина стрелы без гуська - 40 м):							
Вставка стрелы длиной 5,0 м						260	215
Вставка стрелы длиной 10,0 м						415	300
Жесткий гусек длиной 5,0 м (комплект)						650	475
Жесткий гусек длиной 10,0 м (комплект)						900	735

Маневровый гусек длиной 15,0 м (комплект)	1 400	870
Маневровый гусек длиной 20,0 м (комплект)	1 650	1 075

Гусеничный кран с телескопической стрелой RDK-50-T

RDK-50-T "Клиницы" на гусеничном шасси собственного производства "КАЗ":	50 т	34 м	привод от дизельного двигателя	15 800	14 200
1. Решетчатый гусек длиной 9 метров с возможностью установки под углами 0°, 20° и 40° от продольной оси стрелы (может транспортироваться в составе крана).				300	260
Дополнительные услуги					
Покраска и надписи под заказ				15	
Установка маслоохладителя				40	
Доработка крановой установки для работы в северных условиях.					
<i>Опция</i>					
Двойное остекление, дополнительное утепление, два отопителя Планар-24				40	
Сервисное сопровождение; запасные части к кранам; перегон заказчику; отгрузка по ж/д; обучение крановщиков;					
Доработки кранов под установку дополнительных опций (без установки самих дополнительных опций)					
Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 21,0 м	без гуська и доп. крюковой			25	
Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 28,0 м	без гуська и доп. крюковой			25	
Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 31,0 м	без гуська и доп. крюковой			30	
Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 32,5 м	без гуська и доп. крюковой			30	
Доработка под установку гуська серии кранов-подъемников ПКС	без гуська и доп. крюковой			35	
Доработка под установку гуська серии кранов 40 тонн	без гуська и доп. крюковой			40	

Цены указаны на условиях 100-% предоплаты.

Условия поставки в РФ и страны СНГ - FCA-завод (самовывоз со стоянки готовой продукции г.Клиницы).

Цена для РФ: В указанную стоимость техники входит: НДС 18%, комплект ЗИП шасси и комплект ЗИП крановой установки, предпродажная подготовка, оформление документов для регистрации в органах ГИБДД (ПТС, акт приема-передачи и т.д.) и ГТН.

Стоимость страхования гражданской ответственности транспортного средства в указанную цену не входит.

Гарантия на безотказную работу техники 18 (восемнадцать) месяцев со дня передачи Товара Покупателю, но не более 1000 (Одной тысячи) часов наработки по счетчику моточасов.

Все модели автокранов комплектуются импортными коробками отбора мощности, рукавами высокого давления, гидрораспределителями, электрогидрораспределителями и уплотнениями всех гидроцилиндров.

Широкая сеть сервисных центров на территории СНГ и РФ позволяет осуществлять качественное сервисное сопровождение техники на протяжении всего срока эксплуатации.

Стоимость всех моделей автокранов указана с учетом уплаты утилизационного сбора.