



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА СПЕЦНЕФТЕМАШ

ИНН 1659181671

КПП 166001001

ОГРН 1171690043535

Телефон 8-800-222-70-45

E-mail: 88002227045@mail.ru

Сайт: <http://specneftemash.ru>

420083, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Мамадышский тракт, 35

## Прайс-лист

Срок действия с 01.10.2017 г. по 31.10.2017 г.

### Автомобильные краны "Клинцы"

Модель	Грузо подъемность	Длина стрелы	Зона работы	Базовое шасси	Колесная формула	Цена на условиях предоплаты (Россия) тыс. руб.(с НДС 18%)	Цена при поставке в страны СНГ тыс.руб. (с НДС 0%) FCA г.Клинцы
КС-35719-1-02 "Клинцы"	16 тонн	18 м	360°	КАМАЗ 43253 дв. CUMMINS Euro 4	4x2	5 950	5 150
КС-35719-3-02 "Клинцы"	16 тонн	18 м	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	6 100	5 275
КС-35719-5-02 "Клинцы"	16 тонн	18 м	360°	МАЗ 5340В2-427-000 дв.ЯМЗ 5363 Euro 4	4x2	5 950	5 150
КС-35719-7-02 "Клинцы"	16 тонн	18 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	6 200	5 350
КС-35719-8А "Клинцы"	16 тонн	18 м	360°	КАМАЗ 53605 дв. CUMMINS Euro 4	4x2	6 100	5 275
Дополнительная комплектация прямым гуськом длиной 7,5 м КС-35719-5-02, КС-35719-3-02, КС-35719-7-02, КС-35719-8А						200	175
<b>Новинка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</b>							
<b>Кран со стрелой длиной 23,0 м</b>							
КС-45719-3К "Клинцы"	16 тонн	23 м	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	6 650	5 750
КС-45719-7К "Клинцы"	16 тонн	23 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	6 750	5 850
КС-45719-8К "Клинцы"	16 тонн	23 м	360°	КАМАЗ 53605 дв. CUMMINS Euro 4	4x2	6 650	5 750
Дополнительная комплектация прямым гуськом длиной 9,0 метров						220	175
КС-55713-1К-1 "Клинцы"	25 тонн	21 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	7 050	6 100
КС-55713-3К-1 "Клинцы"	25 тонн	21 м	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	6 900	5 950
КС-55713-5К-1 "Клинцы"	25 тонн	21 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	7 050	6 100
КС-55713-6К-1 "Клинцы"	25 тонн	21 м	360°	МАЗ 6312В3-427-010 дв.ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	7 000	6 050
Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона						220	190
КС-55713-1К-2 "Клинцы"	25 тонн	24 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	7 200	6 225
КС-55713-3К-2 "Клинцы"	25 тонн	24 м	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	7 050	6 100
КС-55713-5К-2 "Клинцы"	25 тонн	24 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	7 200	6 225
КС-55713-6К-2 "Клинцы"	25 тонн	24 м	360°	МАЗ 6312В3-427-010 дв.ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	7 150	6 175
Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона						220	190
КС-55713-1К-3 "Клинцы" со съёмным противовесом массой 1,67 тонны и гидравлическим порталом.	25 тонн	28 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	7 450	6 425
КС-55713-3К-3 "Клинцы"	25 тонн	28 м	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6x6	7 300	6 300
КС-55713-5К-3 "Клинцы"	25 тонн	28 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	7 450	6 425
КС-55713-6К-3 "Клинцы" со съёмным противовесом массой 1,25 тонны и гидравлическим порталом.	25 тонн	28 м	360°	МАЗ 6312В3-427-010 дв.ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	7 400	6 400
Дополнительная комплектация кранов гуськом длиной 9,0 метров (для автокранов моделей КС-55713-3К-3 и КС-55713-5К-3 гусек является отдельно-возимым).						230	200
Установка гидравлического портала для возможности монтажа дополнительного съёмного противовеса у моделей КС-55713-3К-3, КС-55713-5К-3 (без стоимости противовеса).						80	70
Дополнительный съёмный противовес 1,5 тонны для моделей КС-55713-3К-3 и КС-55713-5К-3.						110	95
<b>Новинка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</b>							
<b>Кран со стрелой "ОВОИД" длиной 31,0 м</b>							
КС-55713-1К-4 "Клинцы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	8 100	7 000
КС-55713-6К-4 "Клинцы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	МАЗ 6312В3 дв. ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	8 050	6 950
Дополнительно для кранов КС-55713-1К-4 и КС-55713-6К-4 могут быть приобретены :							
1. Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы)						300	260
2. Дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны						330	290
Все модели оснащаются: кабиной машиниста увеличенного объёма с повышенной обзорностью и комфортностью и гидравлическим порталом для монтажа противовесов.							

Модель	Грузо подъемность	Длина стрелы	Зона работы	Базовое шасси	Колесная формула	Цена на условиях предоплаты (Россия) тыс. руб.(с НДС 18%)	Цена при поставке в страны СНГ тыс.руб. (с НДС 0%) FCA г.Клинцы
КС-55713-3К-4 "Клинцы"	25 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6х6	7 950	6 875
КС-55713-5К-4 "Клинцы"	25 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6х6	8 100	7 000
Дополнительно для кранов КС-55713-3К-4 и КС-55713-5К-4 могут быть приобретены:							
1. Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы) перевозится отдельно от крана.						300	260
2. Первый дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,5 тонны						140	120
3. Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0 тонны для автокрана КС-55713-3К-4						250	215
4. Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны для автокрана КС-55713-5К-4						330	290
Все модели оснащаются: кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью и гидравлическим порталом для монтажа противовесов.							
<b>"Люксовое" исполнение для серии кранов с длиной стрелы 31,0 метр:</b>							
Система электропропорционального управления крановыми операциями производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков и установки кабины крановщика с принудительно регулируемым углом наклона (изготовление кранов в данной комплектации производится "под заказ")						500	-
<b>СУПЕРНОВИНКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</b>							
<b>Кран со стрелой "ОВОИД" длиной 32,5 м</b>							
КС-55713-1К-4В "Клинцы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6х4	8 300	7 175
КС-55713-4К-4В "Клинцы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 65111-42 дв. 740662 Euro 4	6х6	8 300	7 175
КС-55713-6К-4В "Клинцы" с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	МАЗ 6312В3 дв. ЯМЗ 5361 Euro 4	6х4	8 250	7 125
Дополнительно для кранов КС-55713-1К-4В, КС-55713-4К-4В и КС-55713-6К-4В могут быть приобретены :							
1. Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы)						300	260
2. Дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны						330	290
КС-55713-3К-4В "Клинцы"	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6х6	8 150	7 050
КС-55713-5К-4В "Клинцы"	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6х6	8 300	7 175
Дополнительно для кранов КС-55713-3К-4В и КС-55713-5К-4В могут быть приобретены:							
1. Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы) перевозится отдельно от крана.						300	260
2. Первый дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,5 тонны						140	120
3. Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 3,0 тонны для автокрана КС-55713-3К-4В						250	215
4. Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны для автокрана КС-55713-5К-4В						330	290
Все модели оснащаются: кабиной машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью и гидравлическим порталом для монтажа противовесов.							
<b>"Люксовое" исполнение для серии кранов с длиной стрелы 32,5 метра:</b>							
Система электропропорционального управления крановыми операциями производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков и установки кабины крановщика с принудительно регулируемым углом наклона (изготовление кранов в данной комплектации производится "под заказ")						500	-
КС-55713-1К-1В "Клинцы"	27 тонн	21 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6х4	договорная по запросу	
КС-55713-5К-1В "Клинцы"	27 тонн	21 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6х6	договорная по запросу	
Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона						300	
<b>Новинка ! Подъемник кран стреловой с люлькой!</b>							
<b>Подъемник-кран стреловой с высотой подъема люльки 31 м.</b>							
ПКС-55713-1К-3 "Клинцы" с люлькой, со съёмным противовесом массой 1,67 тонны и гидравлическим порталом.	25 тонн	28 м	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6х4	8 250	7 125
ПКС-55713-3К-3 "Клинцы" (с люлькой)	25 тонн	28 м	360°	Урал 5557-1151-70 дв. ЯМЗ-53622-10 Euro 4	6х6	8 100	7 000
ПКС-55713-5К-3 "Клинцы" (с люлькой)	25 тонн	28 м	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6х6	8 250	7 125
ПКС-55713-6К-3 "Клинцы" с люлькой, со съёмным противовесом массой 1,25 тонны и гидравлическим порталом.	25 тонн	28 м	360°	МАЗ 6312В3-427-010 дв. ЯМЗ 5361 Euro 4	6х4	8 200	7 075
Дополнительная комплектация кранов гуськом длиной 9,0 метров (для автокранов моделей ПКС-55713-3К-3 и ПКС-55713-5К-3 гусек является отдельно-возимым).						230	200
Установка гидравлического портала для возможности монтажа дополнительного съёмного противовеса у моделей ПКС-55713-3К-3, ПКС-55713-5К-3 (без стоимости противовеса).						80	70
Дополнительный съёмный противовес 1,5 тонны для моделей ПКС-55713-3К-3 и ПКС-55713-5К-3.						110	95
В базовую комплектацию кранов-подъемников входит: неподъемная кабина машиниста увеличенного объема с повышенной обзорностью и комфортностью, система электропропорционального управления производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления многофункциональных джойстиков.							

Модель	Грузо подъемность	Длина стрелы	Зона работы	Базовое шасси	Колесная формула	Цена на условиях предоплаты (Россия) тыс. руб.(с НДС 18%)	Цена при поставке в страны СНГ тыс.руб. (с НДС 0%) FCA г.Клинцы	
<b>Подъемник-кран стреловой с высотой подъема люльки 35 м.</b>								
ПКС-55713-1К-4В "Клинцы" с люлькой, с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 65115 дв. CUMMINS Euro 4	6x4	9 150	7 900	
ПКС-55713-4К-4В "Клинцы" с люлькой, с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 65111-42 дв. 740662 Euro 4	6x6	9 150	7 900	
ПКС-55713-5К-4В "Клинцы" с люлькой	25 тонн	32,5 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 43118-46 дв. 740662 Euro 4	6x6	9 150	7 900	
ПКС-55713-6К-4В "Клинцы" с люлькой, с двумя съёмными противовесами массой 1,0 и 1,5 тонны	25 тонн	28 м	360°	МАЗ 6312ВЗ-427-010 дв.ЯМЗ 5361 Euro 4	6x4	9 100	7 850	
1. Гусек длиной 9,0 м из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы). Для автокрана модели ПКС-55713-5К-4В гусек является отдельно-возимым.						300	260	
2. Первый дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,5 тонны только для модели ПКС-55713-5К-4В						140	120	
3. Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 тонны (для всех моделей)						330	290	
В базовую комплектацию кранов-подъемников входит: гидравлический портал для монтажа противовесов, кабина машиниста с возможностью изменения угла наклона, увеличенного объёма с повышенной обзорностью и комфортностью, система электропропорционального управления производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления multifunctionальных джойстиков.								
<b>Компакт кран-такси "Клинцы" грузоподъемность 40 т. со стрелой 31 м:</b>								
КС-65719-1К-1 NEW "Клинцы" со съёмным противовесом массой 1,8 т. и крюковой подвеской 40 т.	40 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 6540 Euro-4	8x4	11 350	9 800	
КС-65719-3К-1 NEW "Клинцы" со съёмным противовесом массой 1,8 т. и крюковой подвеской 40 т.	40 тонн	31 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 63501 Euro-4	8x8	12 800	11 050	
Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены:								
1. Гусек длиной 9,0 м из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы), для модели КС-65719-3К-1 гусек отдельно возимый.						300	260	
2. Дополнительный отдельно возимый противовес массой 2,5 тонны (на кране КС-65719-1К-1 может перевозиться в составе крана)						250	230	
Все модели оснащаются неподъемной кабиной машиниста увеличенного объёма с повышенной обзорностью и комфортностью, гидравлическим порталом для монтажа противовесов.								
<b>Новинка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</b>								
<b>Компакт кран-такси "Клинцы" грузоподъемность 40 т. со стрелой 34 м:</b>								
КС-65719-1К NEW "Клинцы" со съёмным противовесом массой 1 т, и двумя крюковыми подвесками 20 и 40 т	40 тонн	34 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 6540 Euro-4	8x4	11 850	10 225	
КС-65719-3К NEW "Клинцы" со съёмным противовесом массой 1 т, и двумя крюковыми подвесками 20 и 40 т	40 тонн	34 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 63501 Euro-4	8x8	13 300	11 475	
КС-65719-5К NEW "Клинцы" со съёмным противовесом массой 1 т, и двумя крюковыми подвесками 20 и 40 т	40 тонн	34 м "ОВОИД"	360°	КАМАЗ 65222 Euro-4	6x6	13 300	11 475	
Дополнительно для кранов в базовой комплектации могут быть приобретены:								
1. Гусек длиной 9,0 м из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы), для модели КС-65719-3К и КС-65719-5К гусек отдельно возимый.						300	260	
2. Один дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,0 тонны						300	260	
3. Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 8,0 тонны						550	475	
Все модели оснащаются неподъемной кабиной машиниста увеличенного объёма с повышенной обзорностью и комфортностью, гидравлическим порталом для монтажа противовесов, видеокамерой наблюдения за намоткой каната основной грузовой лебедки.								
<b>"Люксовое" исполнение для серии кранов КС-65719 NEW с длиной стрелы 34 метра:</b>								
Система электропропорционального управления крановыми операциями производства Bosch Rexroth с использованием в качестве органов управления multifunctionальных джойстиков и установкой кабины крановщика с принудительно регулируемым углом наклона (изготовление кранов в данной комплектации производится "под заказ")						500	-	
<b>Самоходные гусеничные краны</b>								
<b>Базовая комплектация крана RDK-36 на гусеничном шасси в сборе SAMPIERANA (Италия):</b>								
RDK-36 "Клинцы"	36 т	360°	привод от дизельного двигателя			12 350	10 540	
RDK-36 "Клинцы"	36 т	360°	привод от электродвигателя			12 000	10 250	
RDK-36 "Клинцы"	36 т	360°	комбинированный привод от дизельного двигателя и от внешнего источника тока			12 650	10 800	
<b>Базовая комплектация крана RDK-36-1 на гусеничном шасси собственного производства "КАЗ":</b>								
RDK-36-1 "Клинцы"	36 т	360°	привод от дизельного двигателя			11 850	10 140	
RDK-36-1 "Клинцы"	36 т	360°	привод от электродвигателя			11 500	9 850	
RDK-36-1 "Клинцы"	36 т	360°	комбинированный привод от дизельного двигателя и от внешнего источника тока			12 150	10 400	
В базовую комплектацию RDK-36 входит независимо от используемого гусеничного шасси:	стрела длиной 15,0 м (основание, съёмный оголовок, съёмная вставка длиной 5,0 м.);							
	жёсткий гусек длиной 1 м							
	две крюковые подвески грузоподъемностью 36,0 тонн и 20,0 тонн;							
	съёмный противовес массой 14,0 тонн;							
Дополнительно для RDK могут быть приобретены (максимальная длина стрелы без гуська - 40,0 м):								
Вставка стрелы длиной 5,0 м						260	215	
Вставка стрелы длиной 10,0 м						415	300	
Жёсткий гусек длиной 5,0 м (комплект)						650	475	
Жёсткий гусек длиной 10,0 м (комплект)						900	735	
Маневровый гусек длиной 15,0 м (комплект)						1 400	870	
Маневровый гусек длиной 20,0 м (комплект)						1 650	1 075	

**Гусеничный кран с телескопической стрелой RDK-50-T**

RDK-50-T "Клинцы" на гусеничном шасси собственного производства "КАЗ":	50 т	34 м	привод от дизельного двигателя	15 800	14 200
1. Решетчатый гусек длиной 9 метров с возможностью установки под углами 0°, 20° и 40° от продольной оси стрелы (может транспортироваться в составе крана).				300	260
<b>Дополнительные услуги</b>					
Покраска и надписи под заказ				15	
Установка маслоохладителя				40	
Доработка крановой установки для работы в северных условиях.					
<i>Опция</i>					
Двойное остекление, дополнительное утепление, два отопителя Планар-24				40	
Сервисное сопровождение; запасные части к кранам; перегон заказчику; отгрузка по ж/д; обучение крановщиков;					
Доработки кранов под установку дополнительных опций (без установки самих дополнительных опций)					
Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 21,0 м	без гуська и доп. крюковой			25	
Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 28,0 м	без гуська и доп. крюковой			25	
Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 31,0 м	без гуська и доп. крюковой			30	
Доработка под установку гуська серии кранов 25 тонн со стрелой 32,5 м	без гуська и доп. крюковой			30	
Доработка под установку гуська серии кранов-подъемников ПКС	без гуська и доп. крюковой			35	
Доработка под установку гуська серии кранов 40 тонн	без гуська и доп. крюковой			40	

Цены указаны на условиях 100-% предоплаты.

Условия поставки в РФ и страны СНГ - FCA-завод (самовывоз со стоянки готовой продукции г.Клинцы).

**Цена для РФ:** В указанную стоимость техники входит: НДС 18%, комплект ЗИП шасси и комплект ЗИП крановой установки, предпродажная подготовка, оформление документов для регистрации в органах ГИБДД (ПТС, акт приема-передачи и т.д.) и ГТТН.

Стоимость страхования гражданской ответственности транспортного средства в указанную цену не входит.

Гарантия на безотказную работу техники 18 (восемнадцать) месяцев со дня передачи Товара Покупателю, но не более 1000 (Одной тысячи) часов наработки по счетчику моточасов.

Все модели автокранов комплектуются импортными коробками отбора мощности, рукавами высокого давления, гидрораспределителями, электрогидрораспределителями и уплотнениями всех гидроцилиндров.

Широкая сеть сервисных центров на территории СНГ и РФ позволяет осуществлять качественное сервисное сопровождение техники на протяжении всего срока эксплуатации.

**Стоимость всех моделей автокранов указана с учетом уплаты утилизационного сбора.**