



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА СПЕЦНЕФТЕМАШ

ИНН 1659181671
КПП 166001001
ОГРН 1171690043535

Телефон 8-800-222-70-45
E-mail: 88002227045@mail.ru
Сайт: <http://specneftemash.ru>

420083, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Мамадышский тракт, 35

ПРАЙС
отпускных цен на полноприводные автомобили и шасси "УРАЛ-М" (Евро-4)

Срок действия с 01.10.2017 г.

№ п/п	Модификация для заказа	Цена прайс 01.10.2017 с НДС, тыс.руб.	Колесная формула	Г/подъемность, т./нагрузка на ССУ, т./ кол-во мест	Тип кабины	Модель двигателя	Мощность двигателя, л.с.	Коробка передач	Привод тормозной системы	Предпусковой подогреватель	Наличие спального места	Шины*	Ёмкость топливного бака	Особенности комплектации**
Автомобили с бортовой платформой														
1	43206-0111-61М	2,525	4x4	4.2	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210	Металлическая платформа (L внутр=3900 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф
2	43206-0112-61М	2,536	4x4	4.2	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210	Металлическая платформа (L внутр=3900 мм) с дугами и тентом, ДЗК, ДОМ, тахограф
3	43206-0111-71М	2,648	4x4	4.7	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210	Металлическая платформа (L внутр=3900 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф
4	43206-0112-71М	2,661	4x4	4.7	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210	Металлическая платформа (L внутр=3900 мм) с дугами и тентом, ДЗК, ДОМ, тахограф
5	43206-0551-71М	2,745	4x4	4.1	4320 (4-х дв.)	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210	Металлическая платформа (L внутр=3500 мм) с дугами и тентом, крепление запасного колеса в платформе, воздушный отопитель в кабине, без ДЗК, тахограф
6	43206-0552-71М	2,761	4x4	4.1	4320 (4-х дв.)	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210	Металлическая платформа (L внутр=3500 мм) с дугами и тентом, крепление запасного колеса в платформе, воздушный отопитель в кабине, без ДЗК, ДОМ, тахограф
7	4320-0110-61М	2,812	6x6	6.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	Металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, ДЗК, ДОМ, лебедка, тахограф
8	4320-0111-61М	2,697	6x6	6.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	Металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф
9	4320-0111-61МЮ3	2,712	6x6	6.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	Металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, ДЗК, с усиленной передней подвеской (г/л 6500 кг), тахограф
10	4320-0112-61М	2,707	6x6	6.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	Металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, ДЗК, ДОМ, тахограф
11	4320-0112-61МБ09Б10	2,696	6x6	6.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	210	Металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, без дополнительного топливного бака, основной топливный бак 210 л., ДЗК, ДОМ, тахограф
12	4320-0111-71М	2,823	6x6	6.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+180	Металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф
13	4320-0110-73М	2,944	6x6	6.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+180	Металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, ДЗК, ДОМ, лебедка, тахограф
14	4320-0111-73М	2,823	6x6	6.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+180	Металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф
15	4320-0112-73М	2,836	6x6	6.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+180	Металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, ДЗК, ДОМ, тахограф
16	4320-0911-60М	2,835	6x6	10.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Металлическая платформа (L внутр=5660 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф
17	4320-0912-60М	2,846	6x6	10.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Металлическая платформа (L внутр=5660 мм) с дугами и тентом, ДЗК, ДОМ, тахограф
18	4320-0911-70М	2,970	6x6	10.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Металлическая платформа (L внутр=5660 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф
19	4320-0911-72М	2,970	6x6	10.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Металлическая платформа (L внутр=5660 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф
20	4320-3171-81М	2,901	6x6	7.0	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	14.00-20	300+210	Металлическая платформа (L внутр=5660 мм) с дугами и тентом, ДЗК, спальное место, тахограф

№ п/п	Модификация для заказа	Цена прайс 01.10.2017 с НДС, тыс.руб.	Колесная формула	Г/подъемность, т./нагрузка на ССУ, т. /кол-во мест	Тип кабины	Модель двигателя	Мощность двигателя, л.с.	Коробка передач	Привод тормозной системы	Предпусковой подогреватель	Наличие спальное места	Шины*	Ёмкость топливного бака	Особенности комплектации**
21	4320-3970-80М	3,161	6x6	10.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300+210	Металлическая платформа (L внутр=6385 мм) с дугами и тентом, ДЗК, ДОМ, лебедка, спальное место, тахограф
22	4320-3970-82М	3,508	6x6	10.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300+210	Металлическая платформа (L внутр=6385 мм) с дугами и тентом, ДЗК, ДОМ, лебедка, спальное место, тахограф
23	4320-3971-80М	3,044	6x6	10.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300+210	Металлическая платформа (L внутр=6385 мм) с дугами и тентом, ДЗК, спальное место, тахограф
24	4320-3971-82М	3,385	6x6	10.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300+210	Металлическая платформа (L внутр=6385 мм) с дугами и тентом, ДЗК, спальное место, тахограф
Седельные тягачи														
25	44202-0311-60М	2,648	6x6	11.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+180	ДЗК, тахограф
26	44202-0312-60М	2,659	6x6	11.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+180	ДЗК, ДОМ, тахограф
27	44202-0511-60М	2,772	6x6	11.0	4320 со сп/м	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	+	425/85 R21	300+180	Без ДЗК, спальное место, тахограф
28	44202-0311-72М	2,775	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+180	ДЗК, тахограф
29	44202-0511-72М	2,903	6x6	12.0	4320 со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300+180	Без ДЗК, спальное место, тахограф
30	44202-3511-82М	3,295	6x6	12.0	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300+210	ДЗК, спальное место, тахограф
31	44202-3521-82М	3,360	6x6	12.0	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300	ДЗК, КОМ, спальное место, тахограф
32	542362-0111-70М	4,482	8x8	14.0	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300+300	ДЗК, спальное место, тахограф
Специальные пассажирские транспортные средства (автобусы вахтовые)														
33	32552-3013-79М	3,252	4x4	20 мест	бескап.	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона, пониженный пол в центральной части кузова-фургона, тахограф
34	32552-3020-79М	3,252	4x4	14 мест	бескап.	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона, перегородка в задней части кузова (грузовой отсек), пониженный пол в центральной части кузова-фургона, тахограф
35	32552-3020-79МП17	3,258	4x4	14 мест	бескап.	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона, перегородка в задней части кузова (грузовой отсек), пониженный пол в центральной части кузова-фургона, противотуманные фары, тахограф
36	3255-3013-79М-28	3,752	6x6	28 мест	бескап.	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300	Крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона, пониженный пол в центральной части кузова-фургона, тахограф
37	3255-3013-79МС36-28	3,760	6x6	28 мест	бескап.	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300	Крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона, пониженный пол в центральной части кузова-фургона, трехточечные ремни безопасности посадочных мест кузова-фургона, тахограф
38	3255-3022-79М	3,752	6x6	22 места	бескап.	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300	Крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона, перегородка в задней части кузова (грузовой отсек), пониженный пол в центральной части кузова-фургона, тахограф
39	3255-3022-79МС37	3,760	6x6	22 места	бескап.	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300	Крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона, перегородка в задней части кузова (грузовой отсек), пониженный пол в центральной части кузова-фургона, трехточечные ремни безопасности посадочных мест кузова-фургона, тахограф
Автомобили без платформы (шасси)														
40	43206-1151-61М	2,338	4x4	5.5	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210	Без ДЗК, без отборов мощности
41	43206-1112-61М	2,361	4x4	5.5	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210	ДОМ, ДЗК
42	43206-1116-61М	2,393	4x4	5.5	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210	ДОМ усиленный, ДЗК
43	43206-1121-61М	2,361	4x4	5.5	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210	КОМ, ДЗК
44	43206-1212-61М	2,348	4x4	5.5	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210	ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп
45	43206-1151-71М	2,460	4x4	6.0	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210	Без ДЗК, без отборов мощности
46	43206-1112-71М	2,479	4x4	6.0	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210	ДОМ, ДЗК
47	43206-1352-71М	2,473	4x4	6.0	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210	ДОМ, без ДЗК
48	43206-1352-71МИ03	2,490	4x4	6.0	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210	ДОМ, без ДЗК, передняя подвеска усиленная (r/n 6500 кг)
49	4320-1151-61М	2,560	6x6	6.9	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	Без ДЗК, без отборов мощности
50	4320-1111-61М	2,566	6x6	6.9	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	ДЗК
51	4320-1112-61М	2,579	6x6	6.9	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	ДОМ, ДЗК
52	4320-1121-61М	2,579	6x6	6.9	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК
53	4320-1121-61МИ03	2,596	6x6	6.9	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК, передняя подвеска усиленная (r/n 6500 кг)
54	4320-1122-61М	2,590	6x6	6.9	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДОМ, ДЗК
55	4320-1112-71М	2,703	6x6	7.3	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+180	ДОМ, ДЗК
56	4320-1112-73М	2,703	6x6	7.3	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+180	ДОМ, ДЗК

№ п/п	Модификация для заказа	Цена прайс 01.10.2017 с НДС, тыс.руб.	Колесная формула	Г/подъемность, т./нагрузка на ССУ, т./кол-во мест	Тип кабины	Модель двигателя	Мощность двигателя, л.с.	Коробка передач	Привод тормозной системы	Предпусковой подогреватель	Наличие спального места	Шины*	Ёмкость топливного бака	Особенности комплектации**
57	4320-1116-71М	2,727	6x6	7.3	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+180	ДОМ усиленный, ДЗК
58	4320-1116-73М	2,727	6x6	7.3	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+180	ДОМ усиленный, ДЗК
59	4320-1121-73М	2,703	6x6	7.3	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+180	КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК
60	43203-1151-61М	2,590	6x6	6.3	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	Шасси для монтажа кузовов-фургонов, без ДЗК, основной топливный бак с кривой горловиной, задний свес удлинен на 333 мм, кронштейны задних фонарей 375А-3716014-01, соединительные головки установлены на поперечине №6 рамы, задние фонари ФП-133АБ
61	43203-1152-61М	2,601	6x6	6.3	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	Шасси для монтажа кузовов-фургонов, ДОМ, без ДЗК, основной топливный бак с кривой горловиной, задний свес удлинен на 333 мм, кронштейны задних фонарей 375А-3716014-01, соединительные головки установлены на поперечине №6 рамы, задние фонари ФП-133АБ
62	43203-1111-61М	2,596	6x6	6.3	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	Шасси для монтажа кузовов-фургонов, откидной кронштейн для крепления запасного колеса на кузове в задней части рамы, основной топливный бак с кривой горловиной, задний свес удлинен на 333 мм, кронштейны задних фонарей 375А-3716014-01, соединительные головки установлены на поперечине №6 рамы, задние фонари ФП-133АБ
63	43203-1112-61М	2,611	6x6	6.3	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	14.00-20	300+180	Шасси для монтажа кузовов-фургонов, ДОМ, откидной кронштейн для крепления запасного колеса на кузове в задней части рамы, основной топливный бак с кривой горловиной, задний свес удлинен на 333 мм, кронштейны задних фонарей 375А-3716014-01, соединительные головки установлены на поперечине №6 рамы, задние фонари ФП-133АБ
64	43203-1112-71М	2,732	6x6	6.8	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+180	Шасси для монтажа кузовов-фургонов, ДОМ, откидной кронштейн для крепления запасного колеса на кузове в задней части рамы, основной топливный бак с кривой горловиной, задний свес удлинен на 333 мм, кронштейны задних фонарей 375А-3716014-01, соединительные головки установлены на поперечине №6 рамы, задние фонари ФП-133АБ
65	43203-1112-73М	2,732	6x6	6.8	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+180	Шасси для монтажа кузовов-фургонов, ДОМ, откидной кронштейн для крепления запасного колеса на кузове в задней части рамы, основной топливный бак с кривой горловиной, задний свес удлинен на 333 мм, кронштейны задних фонарей 375А-3716014-01, соединительные головки установлены на поперечине №6 рамы, задние фонари ФП-133АБ
66	4320-1951-60М	2,702	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, без ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм
67	4320-1952-60М	2,712	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ, без ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм
68	4320-1982-60М	2,844	6x6	12.0	4320 (4-х дв.)	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ, без ДЗК, воздушный отопитель в кабине, задний свес рамы удлинен на 333 мм
69	4320-1953-60М	2,671	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, без ДЗК, без выводов на прицеп, задний свес рамы удлинен на 333 мм
70	4320-1911-60М	2,707	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм
71	4320-1912-60М	2,719	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм
72	4320-1921-60М	2,719	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм
73	4320-1922-60М	2,735	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм
74	4320-1926-60М	2,759	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДОМ усиленный, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм
75	4320-1916-60М	2,748	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм
76	4320-1916-60МИО3	2,766	6x6	12.0 - 13.2	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, ДЗК, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задний свес рамы удлинен на 333 мм
77	4320-1916-60МИО3М00М19	2,792	6x6	12.0 - 13.2	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, ДЗК, заднее защитное устройство, боковое защитное устройство, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задний свес рамы удлинен на 333 мм
78	4320-1916-60ММ00М19	2,775	6x6	12.0 - 13.2	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, ДЗК, заднее защитное устройство, боковое защитное устройство, задний свес рамы удлинен на 333 мм
79	4320-1934-60М	2,735	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, задний свес рамы удлинен на 333 мм
80	4320-1934-60МИО3	2,754	6x6	12.0 - 13.2	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задний свес рамы удлинен на 333 мм
81	4320-1936-60М	2,766	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ усиленный, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, задний свес рамы удлинен на 333 мм
82	4320-1936-60МИО3	2,782	6x6	12.0 - 13.2	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ усиленный, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задний свес рамы удлинен на 333 мм
83	4320-1958-60М	2,712	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, задняя подвеска усиленная (r/l 17500 кг), задний свес рамы удлинен на 333 мм
84	4320-1958-60МИО3	2,735	6x6	12.0 - 13.2	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задняя подвеска усиленная (r/l 17500 кг), задний свес рамы удлинен на 333 мм
85	4320-1951-70М	2,829	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, без ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм
86	4320-1912-70М	2,848	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм
87	4320-1916-70М	2,871	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм
88	4320-1916-70ММ00М27	2,898	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, ДЗК, заднее защитное устройство, боковое защитное устройство, задний свес рамы удлинен на 333 мм
89	4320-1934-70М	2,860	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, задний свес рамы удлинен на 333 мм
90	4320-1934-70МИО3	2,883	6x6	12.5 - 13.7	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задний свес рамы удлинен на 333 мм

№ п/п	Модификация для заказа	Цена прайс 01.10.2017 с НДС, тыс.руб.	Колесная формула	Г/подъемность, т./нагрузка на ССУ, т. /кол-во мест	Тип кабины	Модель двигателя	Мощность двигателя, л.с.	Коробка передач	Привод тормозной системы	Предпусковой подогреватель	Наличие спального места	Шины*	Ёмкость топливного бака	Особенности комплектации**
91	4320-1936-70М	2,895	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ усиленный, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, задний свес рамы удлинён на 333 мм
92	4320-1951-72М	2,829	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, без ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
93	4320-1953-72М	2,793	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, без ДЗК, без выводов на прицеп, задний свес рамы удлинён на 333 мм
94	4320-1911-72МИ03Б12	2,843	6x6	12.5 - 13.7	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси, ДЗК, без дополнительного топливного бака, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задний свес рамы удлинён на 333 мм
95	4320-1912-72М	2,848	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
96	4320-1912-72МИ03	2,865	6x6	12.5 - 13.7	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задний свес рамы удлинён на 333 мм
97	4320-1921-72М	2,848	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
98	4320-1922-72М	2,860	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
99	4320-1916-72М	2,871	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
100	4320-1916-72МИ03	2,895	6x6	12.5 - 13.7	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, ДЗК, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задний свес рамы удлинён на 333 мм
101	4320-1934-72М	2,860	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, задний свес рамы удлинён на 333 мм
102	4320-1934-72МИ03	2,883	6x6	12.5 - 13.7	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задний свес рамы удлинён на 333 мм
103	4320-1936-72М	2,903	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ усиленный, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, задний свес рамы удлинён на 333 мм
104	4320-1936-72МИ03	2,915	6x6	12.5 - 13.7	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ усиленный, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задний свес рамы удлинён на 333 мм
105	4320-1958-72М	2,842	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, задняя подвеска усиленная (r/l 17500 кг), задний свес рамы удлинён на 333 мм
106	4320-1958-72МИ03	2,865	6x6	12.5 - 13.7	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задняя подвеска усиленная (r/l 17500 кг), задний свес рамы удлинён на 333 мм
107	43204-1153-70М	2,761	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+180	Шасси для трубоваза, без ДЗК, вывод к фонарю освещения площадки, кронштейны крепления надрамника 43204-2711047
108	43204-1111-70М	2,768	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+180	Шасси для лесовоза, ДЗК, сцепная петля, без буксирного прибора, вывод к фонарю освещения площадки, кронштейны крепления надрамника 43204-2711047
109	43204-1112-70М	2,783	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+180	Шасси для лесовоза, ДОМ, ДЗК, сцепная петля, без буксирного прибора, вывод к фонарю освещения площадки, кронштейны крепления надрамника 43204-2711047
110	43204-1153-72М	2,761	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+180	Шасси для трубоваза, без ДЗК, вывод к фонарю освещения площадки, кронштейны крепления надрамника 43204-2711047
111	43204-1111-72М	2,768	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+180	Шасси для лесовоза, ДЗК, сцепная петля, без буксирного прибора, вывод к фонарю освещения площадки, кронштейны крепления надрамника 43204-2711047
112	43204-1112-72М	2,783	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+180	Шасси для лесовоза, ДОМ, ДЗК, сцепная петля, без буксирного прибора, вывод к фонарю освещения площадки, кронштейны крепления надрамника 43204-2711047
113	5557-1151-60М	2,596	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210+180	Без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинён на 333 мм
114	5557-1151-60ММ00М27	2,627	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210+180	Без ДЗК, заднее защитное устройство, боковое защитное устройство, кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинён на 333 мм
115	5557-1152-60М	2,648	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210+180	ДОМ, без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинён на 333 мм
116	5557-1112-60М	2,654	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210+180	ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
117	5557-1121-60М	2,654	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210+180	КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
118	5557-1122-60М	2,671	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210+180	КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
119	5557-1152-70М	2,775	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+180	ДОМ, без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинён на 333 мм
120	5557-1152-70МИ03	2,793	6x6	12.5 - 13.7	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+180	ДОМ, без ДЗК, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинён на 333 мм
121	5557-1152-70МБ15И03	2,786	6x6	12.5 - 13.7	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210	ДОМ, без ДЗК, без дополнительного топливного бака, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинён на 333 мм
122	5557-1112-70М	2,783	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+180	ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
123	5557-1112-70МБ15	2,774	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210	ДОМ, ДЗК, без дополнительного бака, задний свес рамы удлинён на 333 мм
124	5557-1112-70ММ27	2,791	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+180	ДОМ, ДЗК, боковое защитное устройство, задний свес рамы удлинён на 333 мм
125	5557-1112-70ММ00М27	2,815	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+180	ДОМ, ДЗК, заднее защитное устройство, боковое защитное устройство, задний свес рамы удлинён на 333 мм
126	5557-1112-70ММ27Б15	2,784	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210	ДОМ, ДЗК, боковое защитное устройство, без дополнительного бака, задний свес рамы удлинён на 333 мм
127	5557-1112-72М	2,783	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+180	ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм

№ п/п	Модификация для заказа	Цена прайс 01.10.2017 с НДС, тыс.руб.	Колесная формула	Г/подъемность, т./нагрузка на ССУ, т./кол-во мест	Тип кабины	Модель двигателя	Мощность двигателя, л.с.	Коробка передач	Привод тормозной системы	Предпусковой подогреватель	Наличие спального места	Шины*	Ёмкость топливного бака	Особенности комплектации**
128	5557-1112-72МБ15	2,774	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210	ДОМ, ДЗК, без дополнительного бака, задний свес рамы удлинён на 333 мм
129	5557-1121-72М	2,783	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+180	КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
130	5557-1122-72М	2,793	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+180	КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
131	5557-1141-72М	2,783	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+180	КОМ с фланцем, ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
132	5557-1116-72М	2,806	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+180	ДОМ усиленный, ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
133	55571-1151-60М	2,682	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+180	Шасси для самосвала, без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 55571
134	55571-1152-60М	2,697	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+180	Шасси для самосвала, ДОМ, без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 55571
135	55571-1252-60М	2,682	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	210+180	Шасси для самосвала, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, кронштейны для крепления надрамника 55571
136	55571-1110-60М	2,688	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+180	Шасси для самосвала, ДЗК, ДОМ, лебедка, кронштейны для крепления надрамника 55571
137	55571-1112-60М	2,702	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+180	Шасси для самосвала, ДОМ, ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 55571
138	55571-1121-60М	2,702	6x6	12.0	4320	ЯМЗ-65654	230	ЯМЗ-2361, 5 ст.	Пневматический	ПЖД-30Ж	-	425/85 R21	300+180	Шасси для самосвала, КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК, масляный бак на ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 55571
139	55571-1111-70М/03Б06	2,824	6x6	12.5 - 13.7	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210	Шасси для самосвала, ДЗК, масляный бак на ДЗК, без дополнительного топливного бака, основной топливный бак 210 л., передняя подвеска усиленная (r/n 6500 кг), кронштейны для крепления надрамника 55571
140	55571-1121-70М	2,829	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+180	Шасси для самосвала, КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК, масляный бак на ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 55571
141	55571-1151-72М	2,806	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+180	Шасси для самосвала, без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 55571
142	55571-1252-72М	2,806	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+180	Шасси для самосвала, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, кронштейны для крепления надрамника 55571
143	55571-1110-72М	2,944	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+180	Шасси для самосвала, ДЗК, ДОМ, лебедка, кронштейны для крепления надрамника 55571
144	55571-1112-72М	2,829	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+180	Шасси для самосвала, ДОМ, ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 55571
145	55571-1121-72М	2,829	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+180	Шасси для самосвала, КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК, масляный бак на ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 55571
146	55571-1122-72М	2,842	6x6	12.5	4320	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+180	Шасси для самосвала, КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДОМ, ДЗК, масляный бак на ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 55571
147	43206-4151-79М	2,453	4x4	6.0	бескап.	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Без ДЗК, без отборов мощности
148	43206-4152-79М	2,464	4x4	6.0	бескап.	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	ДОМ, без ДЗК
149	43206-4112-79М	2,530	4x4	6.0	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300	ДОМ, ДЗК, спальное место
150	43206-4121-79М	2,530	4x4	6.0	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300	КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК, спальное место
151	43206-4191-79М	2,464	4x4	6.0	бескап.	ЯМЗ-53622-10	240	ЯМЗ-0905, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, без ДЗК
152	4320-4951-80М	2,812	6x6	12.5	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, без ДЗК
153	4320-4952-80М	2,829	6x6	12.5	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ, без ДЗК
154	4320-4971-80М	2,867	6x6	12.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДЗК, спальное место, задний свес удлинён на 333 мм
155	4320-4972-80М	2,884	6x6	12.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК, спальное место, задний свес удлинён на 333 мм
156	4320-4151-81М	2,674	6x6	7.3	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+210	Без ДЗК, без отборов мощности
157	4320-4152-81М	2,684	6x6	7.3	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+210	ДОМ, без ДЗК
158	4320-4156-81М	2,716	6x6	7.3	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+210	ДОМ усиленный, без ДЗК
159	4320-4112-81М	2,740	6x6	7.3	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	14.00-20	300+210	ДОМ, ДЗК, спальное место
160	4320-4116-81М	2,767	6x6	7.3	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	14.00-20	300+210	ДОМ усиленный, ДЗК, спальное место
161	4320-4121-81М	2,740	6x6	7.3	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	14.00-20	300+210	КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК, спальное место
162	4320-4191-81М	2,684	6x6	7.3	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	14.00-20	300+210	КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, без ДЗК
163	4320-4951-82М	3,138	6x6	12.5	бескап.	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, без ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
164	4320-4952-82М	3,148	6x6	12.5	бескап.	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ, без ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
165	4320-4971-82М	3,203	6x6	12.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДЗК, спальное место, задний свес удлинён на 333 мм
166	4320-4972-82М	3,214	6x6	12.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК, спальное место, задний свес удлинён на 333 мм

№ п/п	Модификация для заказа	Цена прайс 01.10.2017 с НДС, тыс.руб.	Колесная формула	Г/подъемность, т./нагрузка на ССУ, т. /кол-во мест	Тип кабины	Модель двигателя	Мощность двигателя, л.с.	Коробка передач	Привод тормозной системы	Предпусковой подогреватель	Наличие спальное место	Шины*	Ёмкость топливного бака	Особенности комплектации**
167	4320-4976-82M	3,246	6x6	12.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, ДЗК, спальное место, задний свес удлинён на 333 мм
168	4320-4996-82M	3,195	6x6	12.5	бескап.	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Длиннобазовое шасси, КОМ, ДОМ усиленный, без ДЗК, задний свес рамы удлинён на 333 мм
169	43204-4151-80M	2,784	6x6	12.5	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Шасси для лесовоза, сцепная петля, без ДЗК, без буксирного прибора, вывод к фонарю освещения площадки, кронштейны крепления надрамника 43204-2711047
170	43204-4153-80M	2,794	6x6	12.5	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Шасси для трубовоза, без ДЗК, вывод к фонарю освещения площадки, кронштейны крепления надрамника 43204-2711047
171	5557-4151-80M	2,784	6x6	12.5	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+210	Без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинён на 333 мм
172	5557-4152-80M	2,794	6x6	12.5	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+210	Без ДЗК, ДОМ, кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинён на 333 мм
173	5557-4156-80M	2,828	6x6	12.5	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+210	Без ДЗК, ДОМ усиленный, кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинён на 333 мм
174	5557-4112-80M	2,856	6x6	12.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	210+210	ДОМ, ДЗК, спальное место, задний свес рамы удлинён на 333 мм
175	5557-4112-80МИ04	2,872	6x6	12.5 - 13.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	210+210	ДОМ, ДЗК, спальное место, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задний свес рамы удлинён на 333 мм
176	5557-4116-80M	2,890	6x6	12.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	210+210	ДОМ усиленный, ДЗК, спальное место, задний свес рамы удлинён на 333 мм
177	5557-4121-80M	2,856	6x6	12.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	210+210	КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК, спальное место, задний свес рамы удлинён на 333 мм
178	5557-4191-80M	2,794	6x6	12.5	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+210	Без ДЗК, КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинён на 333 мм
179	5557-4256-80МИ03Б25	2,835	6x6	12.5 - 13.5	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300	Без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, без дополнительного топливного бака, основной топливный бак 300 л., ДОМ усиленный, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинён на 333 мм
180	5557-4151-82M	3,115	6x6	12.5	бескап.	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+210	Без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинён на 333 мм
181	5557-4152-82МИ03	3,143	6x6	12.5 - 13.5	бескап.	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	210+210	Без ДЗК, ДОМ, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), кронштейны для крепления надрамника 5557, задний свес удлинён на 333 мм
182	5557-4112-82M	3,190	6x6	12.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	210+210	ДОМ, ДЗК, спальное место, задний свес рамы удлинён на 333 мм
183	5557-4112-82МИ03	3,207	6x6	12.5 - 13.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53602-10	312	ZF-9S1310T0, 9 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	210+210	ДОМ, ДЗК, спальное место, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), задний свес рамы удлинён на 333 мм
184	55571-4252-80M	2,845	6x6	12.5	бескап.	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	-	425/85 R21	300+210	Шасси для самосвала, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, кронштейны для крепления надрамника 55571
185	55571-4121-80M	2,862	6x6	12.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300	Шасси для самосвала, КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК, спальное место
186	55571-4121-80МИ03	2,878	6x6	12.5	бескап. со сп/м	ЯМЗ-53642-10	285	ЯМЗ-1105, 5 ст.	Пневматический	14ТС-10Е4	+	425/85 R21	300	Шасси для самосвала, КОМ с насосом НШ-32УЗЛ, ДЗК, передняя подвеска усиленная (r/l 6500 кг), спальное место

* Модели шин: 425/85 R21 (КАМА-1260, Бел-1260, О-184), 14.00-20 (ОИ-25)

** По умолчанию (если в описании комплектации не указано обратное) все автомобили и шасси имеют выходы на прицеп и буксирный прибор, централизованную систему накачки шин

На полноприводные автомобили категории N3G распространяются требования экологического класса 4 (правила ЕЭК ООН №96-02) без систем SCR, EGR (только Common Rail).

При установке системы навигации "ЭРА-ГЛОНАСС" стоимость автомобиля/шасси увеличивается на 19 500 руб. (с НДС)

Автомобили оборудованы:

1. Пневматический привод управления раздаточной коробки
2. Пневматический привод управления стояночным тормозом
3. Пневматический привод тормозной системы
4. Предпусковой подогреватель двигателя
5. Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)
6. Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)
7. Антиблокировочная система тормозов (АБС)
8. Дополнительный топливный бак
9. Ремни безопасности
10. Тахограф (кроме шасси)

Агрегатный состав:

1. Усиленные ведущие мосты
2. Усиленная раздаточная коробка
3. Усиленная рама
4. Применение интегрального рулевого механизма RBL (или аналога НЕМА, ШНКФ)
5. Улучшение конструкции и эргономики бескапотной кабины
6. Доработка основных узлов и систем

Расшифровка условных обозначений:

ССУ - седельно-сцепное устройство
КОМ - коробка отбора мощности
ДОМ - дополнительный отбор мощности
ДЗК - держатель запасного колеса