



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА СПЕЦНЕФТЕМАШ

ИНН 1659181671

КПП 166001001

ОГРН 1171690043535

Телефон 8-800-222-70-45

E-mail: 88002227045@mail.ru

Сайт: <http://specneftemash.ru>

420083, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Мамадышский тракт, 35

## Прейскурант на прицепную автотехнику производства группы предприятий ПАО "КАМАЗ"

Срок действия с 01.10.2017

1	2	3	4	5	Прейскурантная цена, руб.		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					6 без НДС	7 с НДС										
<b>ПРИЦЕПЫ ШАССИ 2-х осные</b>																
НЕФАЗ-8332	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1102000	V 833200 11 02 000 00 56	Б	613,400	723,812	12.0	9.10	2/4+1	870-970	FUWA	P	11,00R20	6112x2476	Спецтехника на шасси 5308 5350 65207	шасси без настила пола.
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1006000	V 833200 10 06 100 00 56	Б	834,200	984,356	12.0	8.70	2/4+1	980-1080	НЕФАЗ	P	425/85R21	6112x2476		шасси без настила пола.
НЕФАЗ-8332-01	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1100000-01	V 833200 11 00 000 01 56	А	618,000	729,240	16.0	12.90	2/8+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	6112x2476		шасси без настила пола.
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1105000-01	V 833200 11 05 000 01 56	Б	618,000	729,240	16.0	13.05	2/4+1	870-970	FUWA	P	385/65R22,5	6112x2476		шасси без настила пола.
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1000000-01	V 833200 10 00 000 01 56	Б	630,200	743,636	16.0	12.80	2/8+1	870-970	НЕФАЗ	P	9,00R20	6112x2476	шасси без настила пола.	
<b>ПРИЦЕПЫ ШАССИ 3-х осные</b>																
НЕФАЗ-8332-04	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1100030-04	V 833200 11 00 030 04 56	А	824,000	972,320	21.0	16.50	3/12+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	8068x2476	Спецтехника на шасси 65117 65207	шасси без настила пола.
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-1105030-04	V 833200 11 05 030 04 56	А	824,000	972,320	21.0	16.65	3/6+1	870-970	FUWA	P	385/65R22,5	8068x2476		шасси без настила пола.
<b>ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ общего назначения 2-х осные</b>																
НЕФАЗ-8332	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0110100-01	V 833200 01 10 100 01 56	А	662,700	781,986	16.0	12.10	2/8+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	6112x2476x730	5308 5350 65207	бортовой с металлическим настилом, V=11 м3.
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0010100-01	V 833200 00 10 100 01 56	А	674,900	796,382	16.0	12.00	2/8+1	870-970	НЕФАЗ	P	9,00R20	6112x2476x730		бортовой с металлическим настилом, V=11 м3.
<b>ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ общего назначения 3-х осные</b>																
НЕФАЗ-8332-04	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0115130-04	V 833200 01 15 130 04 56	Б	878,000	1,036,040	21.0	15.70	3/6+1	870-970	FUWA	P	385/65R22,5	8068x2476x730	65117 65207	бортовой с металлическим настилом, V=14,5 м3.
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0110130-04	V 833200 01 10 130 04 56	А	878,000	1,036,040	21.0	15.50	3/12+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	8068x2476x730		бортовой с металлическим настилом, V=14,5 м3.
<b>ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ-ЗЕРНОВОЗЫ сельскохозяйственного назначения для перевозки зерна и сыпучих удобрений 2-х осные</b>																

Модель	Производитель	Новая комплектация	Код обозначения комплектации	Группа спроса*	Прейскурантная цена, руб.		Полная масса, т.	Г/л, т.	Кол-во осей/колес (шт.)	ССУ (шт/мх)	Оси	Подвеска пневмо.(П/У) рессоры.(Р)	Шины	внутр. размеры платформы мм.	Рекомендуемый автомобиль-тягач КАМАЗ	Особенности комплектации
					без НДС	с НДС										
НЕФАЗ-8332-01	ПАО "НЕФАЗ"	8332СХ-0145100-01	V 833200 01 45 100 01 56	Б	785,200	926,536	16.0	11.55	2/4+1	980-1080	FUWA	Р	385/65R22,5	6112x2476x1700	6385СХ	бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница
	ПАО "НЕФАЗ"	8332СХ-0140100-01	V 833200 01 40 100 01 56	Б	785,200	926,536	16.0	11.40	2/8+1	870-970	FUWA	Р	9,00R20	6112x2476x1700		бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница
	ПАО "НЕФАЗ"	8332СХ-0045100-01	V 833200 00 45 100 01 56	Б	800,800	944,944	16.0	11.45	2/4+1	870-970	НЕФАЗ	Р	385/65R22,5	6112x2476x1700		бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница
	ПАО "НЕФАЗ"	8332СХ-0040100-01	V 833200 00 40 100 01 56	Б	800,800	944,944	16.0	11.30	2/8+1	870-970	НЕФАЗ	Р	9,00R20	6112x2476x1700		бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница
<b>ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ-ЗЕРНОВОЗЫ сельскохозяйственного назначения для перевозки зерна и сыпучих удобрений 3-х осные</b>																
НЕФАЗ-8332-04	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0145130-04	V 833200 01 45 130 04 56	Б	1,032,600	1,218,468	21.0	15.30	3/6+1	870-970	FUWA	Р	385/65R22,5	8068x2476x1700	6385СХ	бортовой прицеп-зерновоз, V= 34 м3, полог с механизмом сматывания, лестница
	ПАО "НЕФАЗ"	8332-0140130-04	V 833200 01 40 130 04 56	Б	1,027,600	1,212,568	21.0	15.00	3/12+1	870-970	FUWA	Р	9,00R20	8068x2476x1700		бортовой прицеп-зерновоз, V= 34 м3, полог с механизмом сматывания, лестница
<b>БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ общего назначения 2-х ОСНЫЕ</b>																
НЕФАЗ-9334	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0014120-01	V 933400 00 14 120 01 56	А	934,600	1,102,828	31.0	24.60	2/8+1	1250	НЕФАЗ	Р	9,00R20	12600x2476x730	65116	бортовой с металлическим настилом пола, V=22,5 м3.
НЕФАЗ 9334-10	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0000020-10	V 933400 00 00 020 10 56	А	1,122,900	1,325,022	28.5	21.90	2/4+1	1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	12064*2470*730	53504 65221	борт, усиленная подвеска, V=22 куб. м
	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0000020-16	V 933400 00 00 020 16 56	А	1,122,900	1,325,022	28.5	18.90	2/4+1	1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	12064*2470*730		борт, шкворень 505 мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м
	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0000023-10	V 933400 00 00 023 10 56	Б	1,122,900	1,325,022	28.5	21.90	2/4+1	1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	12064*2470*730		борт, шкворень 1200 мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м
	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0000024-10	V 933400 00 00 024 10 56	Б	1,226,400	1,447,152	28.5	20.90	2/4+1	1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	12064*2470*730		борт, раздв. стойки, усиленная подвеска, V=22 куб. м
	ПАО "НЕФАЗ"	9334-0000024-16	V 933400 00 00 024 16 56	Б	1,240,500	1,463,790	28.5	17.90	2/4+1	1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	12064*2470*730		борт, раздв. стойки, шкворень 505 мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м
<b>БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ 3-х ОСНЫЕ</b>																
НЕФАЗ-93341-07	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0012150-07	V 933410 00 12 150 07 56	Б	1,324,600	1,563,028	34.0	26.19	3/6+1	1550	НЕФАЗ	Р	425/85R21	13480x2476x730	53504 65221	бортовой с металлическим настилом пола, V=24 м3.
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0310210-07	V 933410 03 10 210 07 56	Б	1,344,900	1,586,982	39.0	32.06	3/6+1	1150	SAF	П	385/65R22,5	13480x2476x730	65116 5490	бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3.
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0310230-07	V 933410 03 10 230 07 56	А	1,344,900	1,586,982	39.0	31.93	3/6+1	1350	SAF	П	385/65R22,5	13480x2476x730	6460 65206 65806	бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3.
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0610230-07	V 933410 06 10 230 07 56	Б	1,254,900	1,480,782	39.0	31.93	3/6+1	1350	VALX	П	385/65R22,5	13480x2476x730	бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3.	
<b>ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЗЕРНОВОЗЫ 3-х ОСНЫЕ</b>																
НЕФАЗ -93341-07	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0000040-07	V 933410 00 00 040 07 56	Б	1,722,000	2,031,960	39.0	31.00	3/6+1	1150-1200	SAF	П	385/65R22,5	13440*2465*1800	65116 5490	Зерновоз, V=59 куб.м, железн. пол, двух уровневые борта, распашн двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, имп. шины
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0000046-07	V 933410 00 00 046 07 56	Б	1,702,000	2,008,360	39.0	31.00	3/6+1	1150-1200	SAF	П	385/65R22,5	12064*2465*1800		Зерновоз, V=52,5 куб.м, железн. пол, двух уровневые борта, распашн двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, имп. шины
<b>ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 2-х осные универсальные</b>																
НЕФАЗ 8560-02	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000060-02	V 856000 00 00 060 02 56	Б	753,700	889,366	16.0	10.85	2/8+1	600	НЕФАЗ	Р	9,00R20	5260*2315*640	65115 45143 45144	ТСУ на подрамнике, БЗС, V=7.5 куб. м
	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000062-02	V 856000 00 00 062 02 56	Б	791,700	934,206	16.0	10.74	2/8+1	600	НЕФАЗ	Р	9,00R20	5260*2315*1200		ТСУ на подрамнике, с надст. бортами, БЗС, V=15 куб. м
	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000080-02	V 856000 00 00 080 02 56	А	752,600	888,068	16.0	10.85	2/8+1	870	НЕФАЗ	Р	9,00R20	5260*2315*640		БЗС, V=7.5 куб. м
	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0130082-02	V 856000 01 30 082 02 56	А	772,500	911,550	16.0	10.74	2/8+1	870	FUWA	Р	9,00R20	5260*2315*1200		с надст. бортами, БЗС, V=15 куб.м
	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000082-02	V 856000 00 00 082 02 56	А	792,000	934,560	16.0	10.74	2/8+1	870	НЕФАЗ	Р	9,00R20	5260*2315*1200		с надст. бортами, БЗС, V=15 куб. м
<b>ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 2-х сельскохозяйственного назначения</b>																
	ПАО "ГЗА"	8551-0000010-02М	V 855120 00 00 010 02 57	А	738,100	870,958	16.0	11.30	2/8+1	670-970	FUWA	Р	9,00R20	5340*2310*1460	45143 45144	выгрузка на боковые стороны, усиленные борта, V=18,8 куб.м., надст. борта

Модель	Производитель	Новая комплектация	Код обозначения комплектации	Группа спроса*	Прейскурантная цена, руб.		Полная масса, т.	Г/л, т.	Кол-во осей/колес (шт.)	ССУ (max)	Оси	Подвеска пневмо.(ПУ/рессоры.(Р)	Шины	внутр. размеры платформы мм.	Рекомендуемый автомобиль-тягач КАМАЗ	Особенности комплектации
					без НДС	с НДС										
8551-02	ПАО "ТЗА"	8551-0000011-02М	V 855120 00 00 010 02 57	Б	746,900	881,342	16.0	11.30	2/8+1	670-970	FUWA	Р	9.00R20	5340*2310*1460	45143 45144	выгрузка на боковые стороны, усиленные борта, V=18,8 куб.м., надст. Борта, пониженное дышло с центральной балкой
	ПАО "ТЗА"	8551М2-0000010	V 855122 00 00 010 00 57	Б	745,600	879,808	16.0	10.93	2/8+1	670-970	FUWA	Р	9.00R20	5476*2416*1130	45143 45144	выгрузка на боковые стороны V=15 куб.м.
	ПАО "ТЗА"	8551М3-0000010	V 855123 00 00 043 00 57	Б	789,400	931,492	16.0	10.78	2/8+1	670-970	FUWA	Р	9.00R20	5564*2416*1540	45143-8600021-04	3-сторонняя разгрузка V=20 куб.м., для сыпучих грузов сельскохозяйственного назначения, с задними распашными воротами.
	ПАО "ТЗА"	8551М4-0000010	V 855124 00 00 010 00 57	А	789,400	931,492	16.0	10.60	2/8+1	670-970	FUWA	Р	9.00R20	5564*2416*1540	45143-8600022-04	3-сторонняя разгрузка V=20 куб.м., для сыпучих грузов сельскохозяйственного назначения, с задним откидным бортом
	ПАО "ТЗА"	8551-0000021-02	V 855126 00 00 021 02 57	А	767,900	906,122	16.0	10.70	2/8+1	670-970	FUWA	Р	9.00R20	5554*2416*1540	45143-8600020-04	выгрузка на боковые стороны V=20 куб. м
<b>ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 3-х осные строительного и карьерного назначения</b>																
НЕФАЗ 8560-04	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000016-04	V 856000 00 00 016 04 56	Б	1,384,200	1,633,356	26.0	17.90	3/6+1	840	НЕФАЗ	Р	385/65R22,5	5828*2300*1253	6520 6520-6020-43	V=16 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка задняя, полог, боковая лестница
НЕФАЗ-8560-06	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000013-06	V 856000 00 00 013 06 56	Б	966,100	1,139,998	22.0	16.00	2/8	680	НЕФАЗ	Р	12.00R20	5000*2300*950	6520 6520-6020-43	V=11 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, полог, передний козырек с механизмом сматывания полога.
<b>ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 3-х осные сельскохозяйственного назначения</b>																
	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000013-04	V 856000 00 00 013 04 56	Б	1,354,600	1,598,428	26.0	17.90	3/6+1	840	НЕФАЗ	Р	385/65R22,5	7000*2300*1865	6520-6030-73	V=30 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка на две стороны, задний распашной борт, полог, лестница
СЗАП-8538	ПАО "ТЗА"	8538-0000010-01	V 853800 00 00 010 01 56	Б	1,137,100	1,341,778	21.0	15.00	3/6+1	870-970	FUWA	Р	385/65R22,5	7700*2410*1460	45143-8600020-04 45143-8600021-04 45143-8600022-04	выгрузка на боковые стороны V=27 куб.м., надст. борта
	ПАО "ТЗА"	8538-0000011-01	V 853800 00 00 011 01 56	Б	1,121,900	1,323,842	21.0	15.00	3/12+1	870-970	FUWA	Р	9.00R20	7700*2410*1460		выгрузка на боковые стороны V=27 куб.м., надст. борта

\* Группа А - прицепная техника принимается в заказ без предоплаты, группа Б - прицепная техника принимается в заказ только по предоплате

**Динамика роста преискуранных цен  
на прицепную автотехнику производства группы предприятий ПАО "КАМАЗ"**

Срок действия с 01.10.2017

Модель	Производитель	Новая комплектация	Код обозначения комплектации	Группа спроса*	Преискуранная цена, руб.		Рост цен, %		Полная масса, т.	Г/л, т.	Кол-во осей/колес (шт.)	ССУ (ммх)	Оси	Подвеска пневмо(П)/рессорн.(Р)	Шины	внутр. размеры платформы мм.	Рекомендуемый автомобиль-тягач КАМАЗ	Особенности комплектации	
					с 01.07.2017	с 01.10.2017	%	руб.											
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>ПРИЦЕПЫ ШАССИ 2-х осные</b>																			
НЕФА3-8332	ПАО "НЕФА3"	8332-1102000	V 833200 11 02 000 00 56	Б	592,600	613,400	1.035	20,800	12.0	9.10	2/4+1	870-970	FUWA	P	11,00R20	6112x2476	Спецтехника на шасси 5308 5350 65207	шасси без настила пола.	
	ПАО "НЕФА3"	8332-1006000	V 833200 10 06 100 00 56	Б	805,900	834,200	1.035	28,300	12.0	8.70	2/4+1	980-1080	НЕФА3	P	425/85R21	6112x2476		шасси без настила пола.	
НЕФА3-8332-01	ПАО "НЕФА3"	8332-1100000-01	V 833200 11 00 000 01 56	А	597,100	618,000	1.035	20,900	16.0	12.90	2/8+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	6112x2476	Спецтехника на шасси 5308 5350 65207	шасси без настила пола.	
	ПАО "НЕФА3"	8332-1105000-01	V 833200 11 05 000 01 56	Б	597,100	618,000	1.035	20,900	16.0	13.05	2/4+1	870-970	FUWA	P	385/65R22,5	6112x2476		шасси без настила пола.	
	ПАО "НЕФА3"	8332-1000000-01	V 833200 10 00 000 01 56	Б	608,800	630,200	1.035	21,400	16.0	12.80	2/8+1	870-970	НЕФА3	P	9,00R20	6112x2476		шасси без настила пола.	
<b>ПРИЦЕПЫ ШАССИ 3-х осные</b>																			
НЕФА3-8332-04	ПАО "НЕФА3"	8332-1100030-04	V 833200 11 00 030 04 56	А	796,100	824,000	1.035	27,900	21.0	16.50	3/12+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	8068x2476	Спецтехника на шасси 65117 65207	шасси без настила пола.	
	ПАО "НЕФА3"	8332-1105030-04	V 833200 11 05 030 04 56	А	796,100	824,000	1.035	27,900	21.0	16.65	3/6+1	870-970	FUWA	P	385/65R22,5	8068x2476		шасси без настила пола.	
<b>ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ общего назначения 2-х осные</b>																			
НЕФА3-8332	ПАО "НЕФА3"	8332-0110100-01	V 833200 01 10 100 01 56	А	637,200	662,700	1.040	25,500	16.0	12.10	2/8+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	6112x2476x730	5308 5350 65207	бортовой с металлическим настилом, V=11 м3.	
	ПАО "НЕФА3"	8332-0010100-01	V 833200 00 10 100 01 56	А	648,900	674,900	1.040	26,000	16.0	12.00	2/8+1	870-970	НЕФА3	P	9,00R20	6112x2476x730		бортовой с металлическим настилом, V=11 м3.	
<b>ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ общего назначения 3-х осные</b>																			
НЕФА3-8332-04	ПАО "НЕФА3"	8332-0115130-04	V 833200 01 15 130 04 56	Б	844,200	878,000	1.040	33,800	21.0	15.70	3/6+1	870-970	FUWA	P	385/65R22,5	8068x2476x730	65117 65207	бортовой с металлическим настилом, V=14,5 м3.	
	ПАО "НЕФА3"	8332-0110130-04	V 833200 01 10 130 04 56	А	844,200	878,000	1.040	33,800	21.0	15.50	3/12+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	8068x2476x730		бортовой с металлическим настилом, V=14,5 м3.	
<b>ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ-ЗЕРНОВОЗЫ сельскохозяйственного назначения для перевозки зерна и сыпучих удобрений 2-х осные</b>																			
НЕФА3-8332-01	ПАО "НЕФА3"	8332CX-0145100-01	V 833200 01 45 100 01 56	Б	755,000	785,200	1.040	30,200	16.0	11.55	2/4+1	980-1080	FUWA	P	385/65R22,5	6112x2476x1700	63851CX	бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница	
	ПАО "НЕФА3"	8332CX-0140100-01	V 833200 01 40 100 01 56	Б	755,000	785,200	1.040	30,200	16.0	11.40	2/8+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	6112x2476x1700		бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница	
	ПАО "НЕФА3"	8332CX-0045100-01	V 833200 00 45 100 01 56	Б	770,000	800,800	1.040	30,800	16.0	11.45	2/4+1	870-970	НЕФА3	P	385/65R22,5	6112x2476x1700		бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница	
	ПАО "НЕФА3"	8332CX-0040100-01	V 833200 00 40 100 01 56	Б	770,000	800,800	1.040	30,800	16.0	11.30	2/8+1	870-970	НЕФА3	P	9,00R20	6112x2476x1700		бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница	
<b>ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ-ЗЕРНОВОЗЫ сельскохозяйственного назначения для перевозки зерна и сыпучих удобрений 3-х осные</b>																			
НЕФА3-8332-04	ПАО "НЕФА3"	8332-0145130-04	V 833200 01 45 130 04 56	Б	992,800	1,032,600	1.040	39,800	21.0	15.30	3/6+1	870-970	FUWA	P	385/65R22,5	8068x2476x1700	6385CX	бортовой прицеп-зерновоз, V= 34 м3, полог с механизмом сматывания, лестница	
	ПАО "НЕФА3"	8332-0140130-04	V 833200 01 40 130 04 56	Б	992,800	1,027,600	1.035	34,800	21.0	15.00	3/12+1	870-970	FUWA	P	9,00R20	8068x2476x1700		бортовой прицеп-зерновоз, V= 34 м3, полог с механизмом сматывания, лестница	
<b>БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ общего назначения 2-х ОСНЫЕ</b>																			
НЕФА3-9334	ПАО "НЕФА3"	9334-0014120-01	V 933400 00 14 120 01 56	А	902,900	934,600	1.035	31,700	31.0	24.60	2/8+1	1250	НЕФА3	P	9,00R20	12600x2476x730	65116	бортовой с металлическим настилом пола, V=22,5 м3.	
НЕФА3 9334-10	ПАО "НЕФА3"	9334-0000020-10	V 933400 00 00 020 10 56	А	1,084,900	1,122,900	1.035	38,000	28.5	21.90	2/4+1	1540	НЕФА3	P	425/85R21	12064*2470*730	53504 65221	борт, усиленная подвеска, V=22 куб. м	
	ПАО "НЕФА3"	9334-0000020-16	V 933400 00 00 020 16 56	А	1,084,900	1,122,900	1.035	38,000	28.5	18.90	2/4+1	1540	НЕФА3	P	425/85R21	12064*2470*730		борт, шкворень 505 мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м	
	ПАО "НЕФА3"	9334-0000023-10	V 933400 00 00 023 10 56	Б	1,084,900	1,122,900	1.035	38,000	28.5	21.90	2/4+1	1540	НЕФА3	P	425/85R21	12064*2470*730		борт, шкворень 1200 мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м	
	ПАО "НЕФА3"	9334-0000024-10	V 933400 00 00 024 10 56	Б	1,184,900	1,226,400	1.035	41,500	28.5	20.90	2/4+1	1540	НЕФА3	P	425/85R21	12064*2470*730		борт, раздв. стойки, усиленная подвеска, V=24 куб. м	
	ПАО "НЕФА3"	9334-0000024-16	V 933400 00 00 024 16 56	Б	1,198,500	1,240,500	1.035	42,000	28.5	17.90	2/4+1	1540	НЕФА3	P	425/85R21	12064*2470*730		борт, раздв. стойки, шкворень 505 мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м	
<b>БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ 3-х ОСНЫЕ</b>																			
НЕФА3-93341-07	ПАО "НЕФА3"	93341-0012150-07	V 933410 00 12 150 07 56	Б	1,273,600	1,324,600	1.040	51,000	34.0	26.19	3/6+1	1550	НЕФА3	P	425/85R21	13480x2476x730	53504 65221	бортовой с металлическим настилом пола, V=24 м3.	
	ПАО "НЕФА3"	93341-0310210-07	V 933410 03 10 210 07 56	Б	1,293,100	1,344,900	1.040	51,800	39.0	32.06	3/6+1	1150	SAF	П	385/65R22,5	13480x2476x730		65116 5490	бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3.
	ПАО "НЕФА3"	93341-0310230-07	V 933410 03 10 230 07 56	А	1,293,100	1,344,900	1.040	51,800	39.0	31.93	3/6+1	1350	SAF	П	385/65R22,5	13480x2476x730		6460 65206 65806	бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3.
	ПАО "НЕФА3"	93341-0610230-07	V 933410 06 10 230 07 56	Б	1,206,600	1,254,900	1.040	48,300	39.0	31.93	3/6+1	1350	VALX	П	385/65R22,5	13480x2476x730		бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3.	
<b>ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЗЕРНОВОЗЫ 3-х ОСНЫЕ</b>																			

Модель	Производитель	Новая комплектация	Код обозначения комплектации	Группа спроса*	Прейскурантная цена, руб.		Рост цен, %		Полная масса, т.	Г/л, т.	Кол-во осей/ колес (шт.)	ССУ (max)	Оси	Подвеска пневмо.(П)/рессоры(Р)	Шины	внутр. размеры платформы мм.	Рекомендуемый автомобиль-тягач КАМАЗ	Особенности комплектации
					с 01.07.2017	с 01.10.2017	%	руб.										
НЕФАЗ-93341-07	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0000040-07	V 933410 00 00 040 07 56	Б	1,663,700	1,722,000	1.035	58,300	39.0	31.00	3/6+1	1150-1200	SAF	П	385/65R22,5	13440*2465*1800	65116 5490	Зерновоз, V=59 куб.м, желез. пол. двух уровневые борта, распашн. двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, имп. шины
	ПАО "НЕФАЗ"	93341-0000046-07	V 933410 00 00 046 07 56	Б	1,644,400	1,702,000	1.035	57,600	39.0	31.00	3/6+1	1150-1200	SAF	П	385/65R22,5	12064*2465*1800		Зерновоз, V=52,5 куб.м, желез. пол. двух уровневые борта, распашн. двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, имп. шины
<b>ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 2-х осные универсальные</b>																		
НЕФАЗ 8560-02	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000060-02	V 856000 00 00 060 02 56	Б	728,200	753,700	1.035	25,500	16.0	10.85	2/8+1	600	НЕФАЗ	Р	9.00R20	5260*2315*640	65115 45143 45144	ТСУ на подрамнике, БЗС, V=7.5 куб. м
	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000062-02	V 856000 00 00 062 02 56	Б	764,900	791,700	1.035	26,800	16.0	10.74	2/8+1	600	НЕФАЗ	Р	9.00R20	5260*2315*1200		ТСУ на подрамнике, с надст. бортами, БЗС, V=15 куб. м
	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000080-02	V 856000 00 00 080 02 56	А	727,100	752,600	1.035	25,500	16.0	10.85	2/8+1	870	НЕФАЗ	Р	9.00R20	5260*2315*640		БЗС, V=7.5 куб. м
	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0130082-02	V 856000 01 30 082 02 56	А	746,300	772,500	1.035	26,200	16.0	10.74	2/8+1	870	FUWA	Р	9.00R20	5260*2315*1200		с надст. бортами, БЗС, V=15 куб.м
	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000082-02	V 856000 00 00 082 02 56	А	765,200	792,000	1.035	26,800	16.0	10.74	2/8+1	870	НЕФАЗ	Р	9.00R20	5260*2315*1200		с надст. бортами, БЗС, V=15 куб. м
<b>ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 2-х сельскохозяйственного назначения</b>																		
8551-02	ПАО "ТЗА"	8551-0000010-02M	V 855120 00 00 010 02 57	А	713,100	738,100	1.035	25,000	16.0	11.30	2/8+1	670-970	FUWA	Р	9.00R20	5340*2310*1460	45143 45144	выгрузка на боковые стороны, усиленные борта, V=18,8 куб.м., надст. борта
	ПАО "ТЗА"	8551-0000011-02M	V 855120 00 00 011 02 57	Б	721,600	746,900	1.035	25,300	16.0	11.30	2/8+1	670-970	FUWA	Р	9.00R20	5340*2310*1460	45143 45144	выгрузка на боковые стороны, усиленные борта, V=18,8 куб.м., надст. борта, пронизанное дышло с центральной балкой
	ПАО "ТЗА"	8551M2-0000010	V 855122 00 00 010 00 57	Б	720,300	745,600	1.035	25,300	16.0	10.93	2/8+1	670-970	FUWA	Р	9.00R20	5476*2416*1130	45143 45144	выгрузка на боковые стороны V=15 куб.м.
	ПАО "ТЗА"	8551M3-0000010	V 855123 00 00 043 00 57	Б	762,700	789,400	1.035	26,700	16.0	10.78	2/8+1	670-970	FUWA	Р	9.00R20	5564*2416*1540	45143-8600021-04	3-сторонняя разгрузка V=20 куб.м., для сыпучих грузов сельскохозяйственного назначения, с задними распашными воротами.
	ПАО "ТЗА"	8551M4-0000010	V 855124 00 00 010 00 57	А	762,700	789,400	1.035	26,700	16.0	10.60	2/8+1	670-970	FUWA	Р	9.00R20	5564*2416*1540	45143-8600022-04	3-сторонняя разгрузка V=20 куб.м., для сыпучих грузов сельскохозяйственного назначения, с задним откидным бортом
	ПАО "ТЗА"	8551-0000021-02	V 855126 00 00 021 02 57	А	741,900	767,900	1.035	26,000	16.0	10.70	2/8+1	670-970	FUWA	Р	9.00R20	5554*2416*1540	45143-8600020-04	выгрузка на боковые стороны V=20 куб. м
<b>ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 3-х осные строительного и карьерного назначения</b>																		
НЕФАЗ 8560-04	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000016-04	V 856000 00 00 016 04 56	Б	1,337,300	1,384,200	1.035	46,900	26.0	17.90	3/6+1	840	НЕФАЗ	Р	385/65R22,5	5828*2300*1253	6520 6520-6020-43	V=16 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка задняя, полог, боковая лестница
НЕФАЗ-8560-06	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000013-06	V 856000 00 00 013 06 56	Б	933,400	966,100	1.035	32,700	22.0	16.00	2/8	680	НЕФАЗ	Р	12.00R20	5000*2300*950	6520 6520-6020-43	V=11 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, полог, передний козырек с механизмом сматывания полога.
<b>ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 3-х осные сельскохозяйственного назначения</b>																		
НЕФАЗ 8560-04	ПАО "НЕФАЗ"	8560-0000013-04	V 856000 00 00 013 04 56	Б	1,308,700	1,354,600	1.035	45,900	26.0	17.90	3/6+1	840	НЕФАЗ	Р	385/65R22,5	7000*2300*1865	6520-6030-73	V=30 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка на две стороны, задний распашной борт, полог, лестница
СЗАП-8538	ПАО "ТЗА"	8538-0000010-01	V 853800 00 00 010 01 56	Б	1,098,600	1,137,100	1.035	38,500	21.0	15.00	3/6+1	870-970	FUWA	Р	385/65R22,5	7700*2410*1460	45143-8600020-04 45143-8600021-04	выгрузка на боковые стороны V=27 куб.м., надст. борта
	ПАО "ТЗА"	8538-0000011-01	V 853800 00 00 011 01 56	Б	1,083,900	1,121,900	1.035	38,000	21.0	15.00	3/12+1	870-970	FUWA	Р	9.00R20	7700*2410*1460	45143-8600022-04	выгрузка на боковые стороны V=27 куб.м., надст. борта

\* Группа А - прицепная техника принимается в заказ без предоплаты, группа Б - прицепная техника принимается в заказ только по предоплате

**Прейскурант на опции к преЙскуранту на прицепную автотехнику производства группы предприятий ПАО "КАМАЗ"**

**Срок действия с 01.10.2017**

№ п/п	Наименование	Прейскурантная цена, руб.	
		без НДС	с НДС
1	Установка инструментального ящика (8357-3919010)	6,779.66	8,000.00
2	Установка шкворня диаметром 3,5 дюйма (Шкворень KZ1410)	9,322.03	11,000.00

**\*\* скидки и бонусы к указанной цене не применяются**