



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА СПЕЦНЕФТЕМАШ

ИНН 1659181671

КПП 166001001

ОГРН 1171690043535

Телефон 8-800-222-70-45

E-mail: 88002227045@mail.ru

Сайт: <http://specneftemash.ru>

420083, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Мамадышский тракт, 35

Прейскурант
на прицепную емкостно-наливную технику

Срок действия с 01.11.2016г.

| Модель | Комплектация/ Модификация | Цена с НДС, руб. | масса перевоз. груза, т/ емкость, литр | число осей/ колес | Шины | ABS | EBS | CCV (max) | Особенности комплектации |
|----------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТОПЛИВОПЕРЕВОЗЧИКИ | | | | | | | | | |
| под светлые нефтепродукты | | | | | | | | | |
| НЕФАЗ 8602 | 8602-0002010/2011 | 1,255,800 | 11,200 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | - | 3С/Б3С | ПЦ |
| НЕФАЗ 8602-03 | 8602-0002010-03/2011-03 | 1,381,500 | 9,500 | 2/4+1 | 385/65R22,5 | + | - | 3С/Б3С | ПЦ |
| НЕФАЗ 96741 | 96741-0200210 | 1,591,800 | 16,600 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | - | 1200-1300 | ППЦ, два отсека, дон.кл. импортн |
| | 96741-0300230 | 1,642,100 | 16,600 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | - | 1450-1540 | ППЦ, два отсека, дон.кл. импортн |
| НЕФАЗ 96742 | 96742-0200310 | 1,840,200 | 23,100 | 2/8+1 | 10.00R20 | + | - | 1200-1340 | ППЦ, три отсека, подготовка под систему рекупирации паров, подготовка под нижний налив, подвеска рессорная НЕФАЗ, оси НЕФАЗ |
| НЕФАЗ 96742-03 | 96742-0200210-03 | 1,717,000 | 20,000 | 2/8+1 | 10.00R20 | + | - | 1200-1340 | ППЦ, два отсека, дон.кл. импортн |
| | 96742-0300220-03 | 1,761,000 | 20,000 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | - | 1450-1540 | ППЦ, два отсека, дон.клап. импортн |
| | 96742-0300223-03 | 1,927,400 | 20,000 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | - | 1450-1540 | ППЦ, два отсека, насос и раздаточное оборудование, дон.клап. импортн |
| НЕФАЗ 96742-06 | 96742-0200210-06 | 1,846,100 | 26,000 | 2/8+1 | 10.00R20 | + | - | 1250-1345 | ППЦ, три отсека, балансирная на двух рессорах, дон.клап. импортн |
| НЕФАЗ 96931-02 | 96931-0200310-02 | 2,390,800 | 28,000 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | - | 1300-1350 | ППЦ, три отсека, дон.клап. импортн, балансирная на шести рессорах |
| НЕФАЗ 96931-07 | 96931-0101330-07 | 2,267,200 | 28,000 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | - | + | 1100-1250 | ППЦ, три отсека, подготовка под систему рекуперации паров, подготовка под нижний налив, пневмоподвеска SAF, оси SAF, передняя подъемная ось |
| | 96931-0301328-07 | 2,273,200 | 27,000 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | - | 1590 | ППЦ, три отсека, на пневмоподвеске, оси SAF, передняя подъемная ось, дон.клап. импортн |

| Модель | Комплектация/ Модификация | Цена с НДС, руб. | масса перевоз. груза, т/ емкость, литр | число осей/ колес | Шины | АБС | ЕБС | ССУ (max) | Особенности комплектации |
|-------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НЕФАЗ 96896 | 96896-0110310 | 2,295,100 | 28,000 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | - | 1150-1250 | ППЦ, три отсека, подготовка под систему рекуперации паров, подготовка под нижний налив, без насос, на пневмоподвеске, подъемн передняя ось, оси SAF, дон.клап. Импортн |
| | 96896-0210330 | 2,325,100 | 30,000 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | - | 1250-1345 | ППЦ, три отсека, подготовка под систему рекуперации паров, подготовка под нижний налив, без насос, на пневмоподвеске, подъемн передняя ось, оси SAF, дон.клап. импортн |
| | 96896-0210430 | 2,435,100 | 30,000 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | - | 1250-1340 | ППЦ, четыре отсека, подготовка под систему рекуперации паров, подготовка под нижний налив, без насос, на пневмоподвеске, подъемн передняя ось, оси SAF, дон.клап. импортн |
| НЕФАЗ 9693 | 9693-0200310 | 2,062,900 | 30,000 | 2/8+1 | 11.00R20 | + | - | 1300-1380 | ППЦ, три отсека, дон.клап. импортн |
| НЕФАЗ 96891 | 96891-0200310 | 2,370,900 | 33,500 | 2/8+1 | 11.00R20 | + | - | 1300-1380 | ППЦ, три отсека, дон.клап. импортн |

| Модель | Комплектация/ Модификация | Цена с НДС, руб. | масса перевоз. груза, т/ вместимость, литр | число осей/ колес | Шины | АБС | ЕBS | ССУ (max) | Особенности комплектации |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НЕФАЗ 96895 | 96895-0202320 | 3,738,000 | 28,000 | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | - | + | 1250-1340 | ППЦ, три отсека, алюмин., без насоса, подготовка под нижний налив и рекуперацию, подъемн передняя ось, на пневмоподвеске фирмы BPW, оси BPW |
| | 96895-0102330 | 3,738,000 | 30,000 | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | - | + | 1100-1250 | ППЦ, три отсека, алюмин., без насоса, подготовка под нижний налив и рекуперацию, подъемн передняя ось, на пневмоподвеске фирмы BPW, оси BPW |
| | 96895-0202410 | 3,906,000 | 32,000 | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | - | + | 1250-1340 | ППЦ, четыре отсека, алюмин., без насоса, подготовка под нижний налив и рекуперацию, имп. шины, подъемн передняя ось, на пневмоподвеске фирмы BPW |
| для перевозки нефти | | | | | | | | | |
| НЕФАЗ 9638-01 | 9638-0200110-01 | 1,782,600 | 18,500 | 2/8+1 | 10.00R20 | + | - | 1200-1350 | ППЦ, термоизоляционная, с паровыми трубами |
| | 9638-0200111-01 | 1,744,100 | 18,500 | 2/8+1 | 10.00R20 | + | - | 1200-1350 | ППЦ, термоизоляционная, без паровых труб |
| НЕФАЗ 96742-04 | 96742-0300110-04 | 1,823,000 | 18,000 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | - | 1450-1540 | ППЦ, термоизоляционная, без паровых труб |
| | 96742-0300111-04 | 1,869,500 | 18,000 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | - | 1450-1540 | ППЦ, термоизоляционная, с паровыми трубами |
| НЕФАЗ 96743-01 | 96743-0200110-01 | 1,887,800 | 22,000 | 2/8+1 | 10.00R20 | + | - | 1250-1345 | ППЦ, термоизоляционная, без паровых труб |
| | 96743-0200111-01 | 1,933,500 | 22,000 | 2/8+1 | 10.00R20 | + | - | 1250-1345 | ППЦ, термоизоляционная, с паровыми трубами |
| НЕФАЗ 9693-02 | 9693-0200111-02 | 2,519,600 | 29,200 | 2/8+1 | 11.00R20 | + | - | 1300-1350 | ППЦ, термоизоляционная, с паровыми трубами |
| | 9693-0200110-02 | 2,472,900 | 29,200 | 2/8+1 | 11.00R20 | + | - | 1300-1350 | ППЦ, термоизоляционная, без паровых труб |
| НЕФАЗ 96931-04 | 96931-0101111-04 | 2,515,700 | 28,000 | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | - | + | 1150-1250 | ППЦ, термоизоляционная, пневмоподвеска, оси SAF, паровые трубы, шины Корморан |
| | 96931-0201121-04 | 2,472,600 | 24,500 | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | - | + | 1250-1340 | ППЦ, термоизоляционная, один отсек, две горловины, пневмоподвеска, оси SAF, паровые трубы, шины Корморан |
| НЕФАЗ 96897 | 96897-0202120-02 | по запросу | 38,000 | 3/6+1 | 425/65R22,5 | + | + | 1250-1340 | ППЦ, зеркальная обшивка, термоизоляционная, без паровых труб |
| для перевозки битума | | | | | | | | | |
| НЕФАЗ 9638 | 9638-0200110 | 1,795,300 | 18,500 | 2/8+1 | 10.00R20 | + | - | 1200-1350 | ППЦ, термоизоляционная, с жаров. трубами |

| Модель | Комплектация/ Модификация | Цена с НДС, руб. | масса перевоз. груза, т/ ёмкость, литр | число осей/ колес | Шины | АБС | ЕBS | ССУ (max) | Особенности комплектации |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НЕФАЗ 96931-04 | 96931-0101110-04 | 2,546,700 | 28,000 | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | - | + | 1150-1250 | ППЦ, термоизоляционная, пневмоподвеска, оси SAF, паровые трубы, шины Корморан, горелка БИТ-Авто |
| | 96931-0110130-04 | 2,437,800 | 26,000 | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | - | + | 1150-1250 | ППЦ, термоизоляционная, пневмоподвеска, оси SAF |
| для перевозки пищевых продуктов | | | | | | | | | |
| НЕФАЗ 8602-04 | 8602-0002010-04 | 1,331,500 | 8,000 | 2/4+1 | 385/65R22,5 | + | - | ЗС | ПЦ, нержав, термоизоляционная |

Сокращения:

ПЦ-прицеп цистерна, ППЦ- полуприцеп цистерна.

Оптовым покупателям, постоянным клиентам предусмотрена система скидок.

Все прицепы и полуприцепы укомплектованы дисковыми колесами

Дополнительные опции на модернизированную емкостно-наливную прицепную технику

Срок действия с 01.11.2016г

| Наименование | Цена с НДС, руб. |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Дополнительный отсек на алюминиевую прицепную технику | 160,000 |
| Дополнительный отсек на стальную прицепную технику | 110,000 |
| Установка насоса ВСН-80-Л | 94,200 |
| Установка счетчика, пистолета на ППЦ | 84,300 |
| Установка системы рекуперации паров | 61,000 |
| Установка системы нижнего налива | 150,300 |
| Фонарь подсветки и выключатель во взрывозащитном исполнении | 20,000 |
| Дисковая тормозная система | 100,000 |
| Периальное ограждение по периметру с двухсторонней площадкой обслуживания | 45,000 |
| Двухсторонний слив | 150,000 |
| Сплошной ящик | 70,000 |
| Изменение цены за: | |
| Применение шин размерностью 280x508 | 35,000 |
| Применение шин Континенталь взамен шин КАМА 385/65R 22,5 | 63,100 |
| Применение шин Корморан взамен шин КАМА 385/65R 22,5 | 74,200 |
| Применение шин Мишлен взамен шин КАМА 385/65R22,5 | 125,500 |
| Применение шин Мишлен взамен шин Корморан | 51,400 |